



CistA


Produktkatalog 2020

KISTEHÅNDBTERING

Hos cistA har vi alt indenfor kistehåndtering. Vi har et bredt sortiment af faste produkter, men vi tilbyder også innovative kundespecifikke ønsker, da vi både har egen tegnestue såvel som inhouse produktion.



Balle INNOVATION ApS
Adresse: Cedervej 2c
By: 7400 Herning
Tel: +45 7216 1755
info@balleinnovation.dk
www.balleinnovation.dk





Kistevogn med el-fremtræk

Varenummer: 04-01-0093

Dimensioner	L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)
Højdevandring	39-187cm
Topramme Dim	L:205cm / B:76cm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	200 kg
Vægt	165 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	33 AH
Fremtræk	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	Elektromagnetisk
Antal ruller	5 stk
Kistebremse	Elektrisk
Hjul	2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 fast / Ø100 drejbar

cistA by Balle Innovation har gennem mange gode års samarbejde med krematorier, kapeller og bedemænd lyttet grundigt efter, hvad deres behov er og står i dag med to skarpe produkter.

Vores kistevogn fylder ikke meget, hvilket gør den ideel til brug på krematorier, kapeller eller ved en bedemand, hvor pladsen kan være trang. Kistevognen er produceret i cistA's stilfulde design og er let at betjene med manuel eller el dreven fremtræk. Placering af centerhjul gør, at vognen har en lille venderadius.

Vores kistevogn har en af de højeste løftehøjder på markedet op til 187cm. Vores kistevogn med fremtræk er absolut vores bestseller.

- Forstærket fremtræksmotor
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret op med skumpolstring til imødekommelse af vinterkulde
- Ekstra lav løftehøjde fra 39cm - 187cm (vandring på 148cm)
- Smart centerhjulsophæng af trækaksel således venderadius bliver minimalt
- Passer til kistereoler med 3 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Støjsvag fremtræksmotor på el
- Batteri indikator som altid viser strømniveau
- Kistevognen er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabil



- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret op med skumpolstring til imødekommelse af vinterkulde
- Ekstra lav løftehøjde fra 39cm - 187cm (vandring på 148cm)
- Smart centerhjulsophæng af trækaksel således venderadius bliver minimalt
- Passer til kistereoler med 3 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Kistevognen er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabil

Kistevogn manuel fremtræk

Varenummer: 100059

Dimensioner	L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)
Højdevandring	39-187cm
Topramme Dim	L:205cm / B:76cm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	200 kg
Vægt	145 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	33 AH
Fremtræk	Nej - Manuel
Hjulbrems	Fodpedal på centerhjul
Antal ruller	5 stk
Kistebrems *	Elektrisk
Hjul	2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 fast / Ø100 drejbar



Katakalk el-fremtræk 65cm

Varenummer: 04-01-0087

Dimensioner	L:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)
Højdevandring	38-126cm
Topramme Dim	L:205cm / B:66cm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	140 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	33 AH
Fremtræk	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	Elektromagnetisk
Antal ruller	5 stk
Kistebremse *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar

Vores terrængående katafalk er en god løsning til kirker og kapeller, hvor man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet. Katafalken er uden fremtræk og derfor er vores klare anbefaling, at den kun skal bruges indendørs, eller området om kirken er faldt og uden et tykt lag perlegrus. Den har samme brugervenlige betjening, da hæve/sænke funktion er placeret samme sted på styret som ved den eldrevne. Der er også mulighed for at tilkøbe elektrisk kistebremse.

Katafalken fås i to bredder. Det har vi gjort for at gøre det lettere at komme rundt i de smalle kirker.

- Forstærket udgave til 300 kg
- Forstærket fremtræksmotor
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Mulighed for tvilling montering på trækjulene (se under tilbehør)
- Støjsvag fremtræksmotor på el
- Batteri indikator som altid viser strømniveau
- Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport, granddækning m.m
- Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I måtte have.
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning

*** Elektrisk kistebremse og klæde kan tilkøbes**

**** Mulighed for tilkøb af ekstra løftekapacitet til 400 kg**



Katafalk el-fremtræk 75cm

Varenummer: 04-01-0092

Dimensioner	L:205cm / B:76cm / H:38cm (Styr 100cm)
Højdevandring	38-126cm
Topramme Dim	L:205cm / B:76cm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	155 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	33 AH
Fremtræk	1-5 km/t - trinløs justering
Hjulbrems	Elektromagnetisk
Antal ruller	5 stk
Kistebrems *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar

- Forstærket udgave til 300 kg
- Forstærket fremtræksmotor
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Mulighed for tvilling montering på trækjulene (se under tilbehør)
- Støjsvag fremtræksmotor på el
- Batteri indikator som altid viser strømniveau
- Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport, granddækning m.m
- Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I måtte have.
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning



*** Elektrisk kistebrems og klæde kan tilkøbes**

**** Mulighed for tilkøb af ekstra løftekapacitet til 400 kg**



Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 65cm

Varenummer: 04-01-0096

Dimensioner	L:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)
Højdevandring	38-126cm
Topramme Dim	L:205cm / B:66cm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	128 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	Nej - Manuel
Hjulbrems	Fodpedal på forhjul
Antal ruller	5 stk
Kistebrems *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar

Vores terrængående katafalk er en god løsning til kirker og kapeller, hvor man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet. Katafalken er uden fremtræk og derfor er vores klare anbefaling, at den kun skal bruges indendørs, eller området om kirken er faldt og uden et tykt lag perlegrus.

Den har samme brugervenlige betjening, da hæve/sænke funktion er placeret samme sted på styret som ved den eldrevne. Der er også mulighed for at tilkøbe elektrisk kistebrems.

Katafalken fås i to bredder. Det har vi gjort for at gøre det lettere at komme rundt i de smalle kirker.

- Forstærket udgave til 300 kg
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport, granddækning m.m
- Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I måtte have
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning

*** Elektrisk kistebrems og klæde kan tilkøbes**



Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 75cm

Varenummer: 04-01-0094

Dimensioner	L:2050mm / B:756mm / H:380mm (Styr 1005mm)
Højdevandring	380-1260mm
Topramme Dim	L:2050mm / B:756mm
Aftageligt styr	Ja
Max kapacitet	300 kg
Vægt	128 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	29 AH
Fremtræk	Nej - Manuel
Hjulbrems	Fodpedal på forhjul
Antal ruller	5 stk
Kistebrems *	Håndtag på siden
Hjul	2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Hjul dimensioner	Ø260 faste / Ø220 drejbar

- Forstærket udgave til 300 kg
- Punkterfri hjul
- Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
- Styret er monteret med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
- Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
- Passer til kistereoler med 2 hylder
- Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
- Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig elektrisk aktuator
- Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport, granddækning m.m
- Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I måtte have
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning



*** Elektrisk kistebrems og klæde kan tilkøbes**

Vores stationære katafalk bruges i kapeller og kirker til opbevaring og aflæsning. Katafalken er uden fremtræk, med små hjul og kan kun køre på glatte overflader, som klinker, fliser og betongulv.

Katafalken fås i to bredder. Det har vi gjort for at gøre det lettere at komme rundt i de smalle kirker.



- Forstærket udgave til 300 kg
- Punkterfri hjul
- Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I måtte have
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning

Katafalk stationær 65cm

Varenummer: 04-01-0098

Dimensioner	L:205cm / B:66cm / H:55cm
Max kapacitet	300 kg
Vægt	43 kg
Antal ruller	5 stk
Kistebrems	Håndtag på siden
Hjul	4 stk drejbar - punkterfri
Hjulbrems	Brems på alle 4 hjul totallås
Hjul dimensioner	Ø120 drejbar



Aftageligt styr og klæde kan tilkøbes



- Forstærket udgave til 300 kg
- Punktérfri hjul
- Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør produktet yderst stabilt
- Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
- Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I måtte have
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning


Katafalk stationær 75cm

Varenummer: 04-01-0097

Dimensioner	L:205cm / B:76cm / H:55cm
Max kapacitet	300 kg
Vægt	43 kg
Antal ruller	5 stk
Kistebremse	Håndtag på siden
Hjul	4 stk drejbar - punkterfri
Hjulbremse	Bremse på alle 4 hjul totallås
Hjul dimensioner	Ø120 drejbar



Aftageligt styr og klæde kan tilkøbes



Reol 2 hylder +

Varenummer: 05-01-0300

Dimensioner (H/B/L)	132cm / 84cm / 225cm
Højde på nederste hylde	38 cm
Højde på midterste hylde	-
Højde på øverste hylde	121 cm
Bredde på hylde	78 cm
Højde mellem hylder	81 cm
Max kapacitet i alt	600 kg
Max kapacitet pr. hylde	300 kg
Vægt	57 kg
Antal ruller pr. hylde	5
Kistebrems *	Ja manuel - let låsemekanisme

* Håndtag, til kistebrems på rulle 2 + 4 (tilkøb)

** 4 stk hjul (2 drejebare med total lås og 2 faste) *KUN glædende for reol med maks 2 hylder (tilkøb)*

Vores reoler er opgraderet til at tage 300 kg. per hylde. Vores reol med 2 hylder har større afstand mellem hylde 1 og 2 for at sikre, at der er plads til borgerbuketter m.m.

- Let låsemekanisme til sikring af kisten
- Der kan tilkøbes hjul til reol med 2 hylder
- Kan købes med 2 og 3 hylder
- Katafalker kan KUN bruge reoler med 2 hylder
- Reoler med 3 hylder anbefaler vi vores kistevoغن ved elektrisk fremtræk
- Der er også mulighed for at tilpasse kistereolerne til lige netop de behov I måtte have
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning

Reol 3 hylder

Varenummer: 05-01-0284

Dimensioner (H/B/L)	183cm / 84cm / 225cm
Højde på nederste hylde	38 cm
Højde på midterste hylde	104 cm
Højde på øverste hylde	171 cm
Bredde på hylde	78 cm
Højde mellem hylder	66 cm
Max kapacitet i alt	900 kg
Max kapacitet pr. hylde	300 kg
Vægt	80 kg
Antal ruller pr. hylde	5
Kistebrems *	Ja manuel - let låsemekanisme

Vores smarte lille trolly, der er lige til at have med i bilen. Ved hjælp af denne trolly kan du selv tage ud og hente og aflevere kister. Punkterfri hjul på alle 4 kan tilkøbes, men det øger den samlede vægt på trollyen



- Kistetrollyen er yderst kompakt og nem at håndtere
- Kistetrollyen betjenes med fjernbetjening, men kan også betjenes på trollyen
- Denne trolly er helt unik med dens store løftehøjde og dens kompacthed når den er slået sammen
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning

Kistetrolly

Dimensioner sammenfoldet	L:76cm / B:50cm / H:26cm
Dimensioner i højeste position	L:59cm / B:50cm / H:80cm
Højdevandring	35-80cm
Max kapacitet	200 kg
Vægt	18 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	2,9 AH
Fremtræk	Nej - manuel
Hjul	4 stk
Hjulbrems	Fodbrems på små hjul
Hjul dimensioner	Ø200mm punkterfri / Ø260mm





El stabler med fremtræk

Dimensioner	L:2291mm / B:756mm / H:390mm
Højdevandring	120-1790mm
Plade dimensioner	L:2050mm / B:756mm
Max kapacitet	400 kg
Egenvægt	562 kg
Spænding	24 Vdc
Lader	230 Vac med ekstern lader
Batteri kapacitet	85 AH
Antal ruller	5 stk
Kistebremse	Elektrisk

- Høj løftehøjde
- Meget manøvredygtig
- El stabler kræver truckcertifikat
- Kan dog også leveres med 1 meter lås, så stableren med en nøgle max løfter op til 1 meter og derved ikke kræver truckcertifikat



Morsebakke

Varenummer: 05-01-0310

Dimensioner	L:202cm / B:70cm / H:6cm
Max kapacitet	200 kg
Vægt	33 kg

- Kraftig udgave med 2 stk. underliggende vanger som sikre stabilitet
- Udført i Rustfast stål
- Elpoleret som gør produktet nemt at rengøre
- Udvikling og fremstilling foregår i Herning