

CISTAbey

Balle INNOVATION

PRODUKTKATALOG



Spezialist für die Handhabung von Särgen

Balle Innovation entwickelt und produziert ein breites Sortiment an Produkten für die Sarghandhabung. Wir optimieren unsere Produkte kontinuierlich, sodass sie ergonomisch, schonend und einfach zu bedienen sind – und damit Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Die Produkte werden unter dem Namen cistA vertrieben.

Neben unserem umfangreichen Standardsortiment bieten wir auch kundenspezifische Lösungen für die Sarghandhabung aus unserer eigenen Entwicklungsabteilung und Produktion in Herning an. Das gewährleistet hohe technische Standards, eine benutzerfreundliche Bedienung und dänische Qualität.

Unser Serviceteam ist rund um die Uhr erreichbar, denn es ist uns wichtig, dass unsere Kunden jederzeit Zugang zu der Unterstützung haben, die sie benötigen. Ganz gleich, wo im Land Sie Hilfe brauchen – Sie können sich stets auf die Unterstützung unseres engagierten Serviceteams verlassen.

Wir bieten außerdem jährliche Wartungen unserer Produkte an. Im Rahmen der Inspektion werden die Geräte gemäß den geltenden Vorschriften überprüft und gewartet, sodass unsere Kunden eine maximale Betriebssicherheit genießen. Das ist für sie wichtig – und ebenso für uns, da wir auf langfristige Kundenbeziehungen setzen.

Balle Innovation wurde 2013 von Martin Rimmen Olesen gegründet. Er arbeitete seit 2004 im Bereich Maschinenbau sowie Konstruktion von Eisen- und Metallkonstruktionen und verwirklichte mit Balle Innovation sein eigenes Schmiedeunternehmen – mit dem Fokus auf Konstruktion, Produktion und Entwicklung eigener Produkte sowie solcher für externe Kunden.

Eine Anfrage einer Kirche im Jahr 2013 war der Startschuss für die Entwicklung und Produktion von Produkten zur Sarghandhabung. Seitdem hat Balle Innovation Serienprodukte und Speziallösungen für Kirchen, Kapellen, Krankenhäuser, Bestatter und Krematorien entwickelt. Die Produkte werden in ganz Nordeuropa unter dem Namen cistA by Balle Innovation vertrieben.

Martin Olesen
Direktor/inhaber



Inhalt

04	Sargtrolley
06	Sargtrolley – Scherenwagen
10	Stationärer Katafalk
12	Katafalk mit manuellem Vorschub Highline
14	Katafalk mit Elektroantrieb Comfortline
16	Katafalk mit Elektroantrieb Highline
18	Katafalk – Gesamtübersicht
20	Katafalk – Zubehör



24	Sargwagen mit manuellem Vorschub
26	Sargwagen mit Elektroantrieb
28	Sargwagen – Gesamtübersicht
30	Elektro-Stapler mit Elektroantrieb – Band
32	Elektro-Stapler mit Elektroantrieb – Rollen
34	Sargregale
36	Leichenmulden
38	Rampen
43	Kundenspezifische Lösungen

Bei cistA haben wir einen Sargtrolley entwickelt, der es einer einzelnen Person erleichtert und ermöglicht, Särge abzuholen und zu transportieren. Mit unserem einzigartigen Sargtrolley vermeiden Sie schwere Hebevorgänge und die Risiken, die mit der manuellen Handhabung verbunden sind. So wird ein sicherer und ergonomischer Transport des Sarges gewährleistet.

Die ergonomische Bauweise und die höhenverstellbare Konstruktion des Sargtrolleys ermöglichen eine individuelle Anpassung an den Benutzer und optimieren somit Ergonomie und Arbeitssicherheit.

Der Sargtrolley ist äußerst kompakt und leicht zu handhaben. Er lässt sich zum Beispiel problemlos transportieren, da er in der niedrigsten Position nur minimalen Platz benötigt. Neu ist, dass der Oberrahmen nun stationär ist und sich beim Anheben des Sarges nicht mehr bewegt. Das sorgt für einen besonders stabilen und sicheren Transport.

Der Sargtrolley ist nicht nur praktisch und einfach unterwegs einzusetzen, sondern auch äußerst vielseitig und anpassbar an Ihre spezifischen Anforderungen. So können Sie beispielsweise die pannensicheren Räder leicht abnehmen, um den Sargtrolley noch kompakter zu machen.

Zum Lieferumfang gehören sowohl schwenkbare als auch starre Vorderräder sowie zwei Arten von „Spikes“ für den Sargtrolley, sodass Sie ihn schnell und einfach an verschiedene Aufgaben und Bedingungen anpassen können.



Technische Spezifikationen	04-01-0085 Sargtrolley
Abmessungen in unterster Position	L: 77 cm / B: 58 cm / H: 26 cm
Abmessungen in unterster Position ohne Räder	L: 71 cm / B: 58 cm / H: 16 cm
Abmessungen in oberster Position	L: 77 cm / B: 58 cm / H: 85 cm
Hubhöhe	59 cm
Hubbereich	26-85 cm
Max. Kapazität	180 kg
Gewicht mit Rädern und Akku	18,2 kg
Gewicht ohne Räder und Akku	13,8 kg
Radbremsen	Bremsen an den großen Rädern
Radmontage	Ø200 mm pannensicher / Ø260 Luftgummi

Option
Zusatzakku



Der Sargtrolley lässt sich einfach per Fernbedienung oder über das Bedienfeld am Gerät heben und senken. Die Hubhöhe reicht von 26–85 cm. Unser Sargtrolley ist mit einem elektrisch betriebenen Hebemotor/Aktuator ausgestattet, wodurch kein Öl austreten kann. Das ist entscheidend für Hygiene und Umwelt.

Bei der Konstruktion unseres Sargtrolleys wurden weder Benutzerfreundlichkeit, Qualität, Ergonomie noch Ästhetik vernachlässigt. Das Ergebnis ist ein hochmodernes, zuverlässiges Gerät im zeitlosen dänischen Design. Mit dem abnehmbaren Akku, der über eine intelligente Not-Stopp-Funktion und eine praktische LED-Anzeige zur Kapazitätskontrolle verfügt, wird das Risiko plötzlicher Ausfälle minimiert.

Der Sargtrolley wird mit einem leistungsstarken Akku und einem 230V-Ladegerät geliefert, sodass Sie stets über eine voll aufgeladene und einsatzbereite Energiequelle verfügen. Dank der innovativen mechanischen Bremse, die bequem per Fußpedal betätigt wird, bewegen Sie sich auch auf steilen Rampen jederzeit stabil und sicher.

Kurz gesagt: Unser Sargtrolley ist nicht nur eine praktische Lösung, sondern auch eine elegante und stilvolle Art, einen Sarg zu transportieren.

Wir bieten jährliche Wartungen an, damit Sie jederzeit sicher sein können, dass Ihr Sargtrolley optimal funktioniert.

SARGTROLLEY – SCHERENWAGEN


Unser cistA Scherenwagen wurde mit besonderem Fokus auf Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Seine elegante Stahlkonstruktion macht ihn ideal für den Einsatz in Kirchen, Kapellen und anderen Orten, an denen der Sargtransport zu den täglichen Aufgaben gehört.

Die beweglichen Teile sind mit geschmierten Nylon- und Teflonbuchsen ausgestattet, sodass das Auf- und Zuklappen mit minimaler Geräuscentwicklung und hoher Präzision erfolgt. Das gewährleistet ein reibungsloses und geräuscharmes Transporterlebnis.

Im zusammengeklappten Zustand misst der Scherenwagen nur 13 cm in der Länge. Dadurch lässt er sich einfach lagern und transportieren, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Unser Standard-Scherenwagen ist für den indoor-Transport von Särgen auf ebenen Flächen konstruiert. Er ist mit 12 cm großen Rädern ausgestattet, die für sichere Mobilität auf glattem Untergrund sorgen. Mit seiner zuverlässigen Konstruktion und den kompakten Rädern ist dieses Modell perfekt überall dort, wo ein sicherer und platzsparender Sargtransport erforderlich ist.

Wir bieten zudem eine Sonderausführung des Scherenwagens mit größeren Rädern (20 cm) an. Diese Variante ist besonders vorteilhaft auf unebenem Außengelände oder dort, wo viele Türschwellen o. Ä. überwunden werden müssen.





Technische Spezifikationen	101027 - Ø125 Sargtrolley, Scherenmodell	101040 - Ø200 Sargtrolley, Scherenmodell
Höhe	550 mm	620 mm
Breite mit ausgeklapptem Griff	1.000 mm	1.000 mm
Länge ausgeklappt	1.180 mm	1.180 mm
Abmessungen zusammengeklappt	L: 130 mm / B: 550 mm / H: 730 mm	L: 130 mm / B: 550 mm / H: 800 mm
Länge zusammengeklappt	130 mm	130 mm
Breite mit eingeklapptem Griff	550 mm	550 mm
Gewicht	11–15 kg	11–15 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg
Radbremsen	2 Stk.	2 Stk.
Raddimensionen	Ø125 mm	Ø200 mm



Wählen Sie einen Katafalk von cistA und optimieren Sie Ihr Arbeitsumfeld

**Die Katafalke von cistA sind eine zuverlässige
und langlebige Wahl, die besonders in Kirchen
und Kapellen geschätzt wird.**





Der stationäre Katafalk von cistA ist für den Einsatz in Kapellen und Kirchen konzipiert – mit dem Ziel, das Arbeitsumfeld zu verbessern, ohne Kompromisse beim ästhetischen Design einzugehen.

Der Katafalk ist mit vier schwenkbaren Rollen mit Totalfeststeller ausgestattet. Die lenkbaren Rollen machen den Katafalk sehr wendig und leicht steuerbar auf Oberflächen wie Klinker-, Fliesen- oder Betonböden.

Wir bieten unseren stationären Katafalk in zwei verschiedenen Breiten an – 65 cm und 75 cm. Der Katafalk ist sowohl mit einer manuellen Sargbremse als auch mit einer Sarganschlagfunktion versehen, die zusätzliche Sicherheit und Stabilität gewährleisten. Durch Aktivieren der Sargbremse wird die Position des Sarges zuverlässig fixiert.

Der stationäre Katafalk von cistA wird in hoher Qualität aus erstklassigen Materialien und mit Respekt für solides Handwerk in unserer eigenen Produktionsstätte in Herning gefertigt.



Der cistA Katafalk wird ohne Tuch geliefert. Er kann jedoch nachträglich mit einem schwarzen Tuch mit einer kleinen Falte am oberen Rand ausgestattet werden.

Technische Spezifikationen	04-01-0098 Katafalk, stationär 65 cm	04-01-0097 Katafalk, stationär 75 cm
Abmessungen	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 55 cm	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 55 cm
Gewicht	43 kg	45 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.
Sargbremse	Hebel an der Seite	Hebel an der Seite
Räder	4 Stk. schwenkbar – pannensicher	4 Stk. schwenkbar – pannensicher
Radbremsen	Bremse an allen 4 Rädern. Totalfeststeller	Bremse an allen 4 Rädern. Totalfeststeller
Raddimensionen	Ø120 schwenkbar	Ø120 schwenkbar

Option
Tuch

KATAFALK MIT MANUELLEM VORSCHUB – HIGHLINE

Der Katafalk mit manuellem Vorschub von cistA ist die ideale Lösung für Kirchen und Kapellen, die das Arbeitsumfeld verbessern und ihre Mitarbeiter vor schweren Hebevorgängen und körperlicher Überlastung schützen möchten. Der Katafalk ist leicht zu fahren und sehr benutzerfreundlich. Für den Einsatz im Freien wird er jedoch nicht empfohlen – außer auf ebenem und fest befestigtem Untergrund.

Der Katafalk hat eine Hubhöhe von 38 cm bis 126 cm und passt damit perfekt zu unseren Sargregalen mit 2 Ebenen. Dieses Modell ist in zwei Breiten erhältlich: 65 cm und 75 cm. Die schmalere Ausführung mit 65 cm ist besonders für Kirchen und Kapellen mit engen Durchgängen und schmalen Gängen geeignet.

Der Katafalk ist sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des oberen Rahmens mit einem Sarganschlag ausgestattet. Darüber hinaus verfügt er über eine elektrische Sargbremse, die zwei der fünf Rollen durch Betätigen einer Taste am Lenker blockiert.

Der Katafalk mit manuellem Vorschub von cistA ist eine zuverlässige und langlebige Konstruktion, die nur minimalen Wartungsaufwand erfordert. Er ist aus robustem, schwarz pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und durchdacht konstruiert, sodass er während des Einsatzes äußerst stabil ist.



Zusätzlich ist der cistA Katafalk mit einer mechanischen Bremse ausgestattet, die bequem über ein Fußpedal bedient wird. So bleibt der Sarg stets stabil und sicher fixiert – auch beim Fahren auf anspruchsvollen Steigungen.





Technische Spezifikationen	04-01-0096 Katafalk mit manuellem Vorschub 65 cm	04-01-0094 Katafalk mit manuellem Vorschub 75 cm
Abmessungen	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Hubhöhe	88 cm	88 cm
Hubbereich	38–126 cm	38–126 cm
Gewicht	125 kg	128 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg
Abnehmbarer Lenker	Ja	Ja
Elektroantrieb	Nein, manuell schieben	Nein, manuell schieben
Sargbremse	Elektrische Sargbremse	Elektrische Sargbremse
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.
Räder (Anzahl)	2 Stk. fest / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher
Radmontage	Ø260 fest / Ø100 + Ø220 schwenkbar	Ø260 fest / Ø100 + Ø220 schwenkbar

Optioner
Tuch
Abdeckung
Seitenschienen
Arbeitsplatte
Ergonomischer Lenker – Slimline
Wandhalterung für Ladegerät

KATAFALK MIT ELEKTROANTRIEB – COMFORTLINE

Der Katafalk mit Elektroantrieb von cistA wurde entwickelt, um die Belastung bei der Handhabung von Särgen zu verringern und die physischen Herausforderungen, die mit solchen Arbeitsaufgaben verbunden sind, deutlich zu minimieren.

Der Katafalk ist so konstruiert, dass er diese Anforderungen erfüllt und die Sarghandhabung für den Benutzer zugleich rationeller, sicherer und ergonomischer macht.

Der Katafalk ist mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet, der ihn mühelos durch Kies, über Türschwellen und auf Rampen bewegt. Der Motor ist sogar stark genug, um den Katafalk auf steilem Gelände voranzutreiben – ein großer Vorteil für viele Arbeitssituationen.

Der relativ geländegängige Katafalk ist zudem auch als Arbeitstisch oder Transporthilfe nützlich, etwa wenn Dekorationen von einem Ort zum anderen transportiert werden müssen.

Der Katafalk verfügt sowohl über eine manuelle Sargbremse, die vier der sechs Rollen unter dem Sarg blockiert, als auch über einen Sarganschlag, der zusätzliche Sicherheit und Stabilität bietet. Durch die Aktivierung von Sarganschlag und Sargbremse wird die Position des Sarges zuverlässig fixiert und eine ungewollte Bewegung während des Transports effektiv verhindert. Diese Kombination aus Sargbremse und Sarganschlag gibt dem Personal volle Kontrolle und Sicherheit beim Transport von Särgen.

Unser Comfortline Katafalk mit Elektroantrieb ist nicht nur eine zuverlässige Lösung für den Sargtransport, sondern bietet auch eine zusätzliche Dimension an Funktionalität und Effizienz. Er erleichtert die Arbeitslast erheblich und sorgt so für ein besseres Arbeitsumfeld für das Personal.





Technische Spezifikationen	04-01-0087-CFL Katafalk mit Elektroantrieb – Comfortline 65 cm
Abmessungen	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen, Abmessungen	L: 205 cm / B: 66 cm
Hubhöhe	42 cm
Hubbereich	48–90 cm
Gewicht	125 kg
Max. Kapazität	300 kg
Abnehmbarer Lenker	Ja
Antrieb	Elektrisch, 1–5 km/h – stufenlos regelbar
Sargbremse	Hebel an der Seite
Anzahl Rollen	5 Stk.
Radbremse	Elektromagnetisch
Radmontage	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar, pannensicher
Raddimensionen	Ø260 mm fest / Ø220 mm schwenkbar

Optionen
Tuch
Abdeckung
Seitenschienen
Arbeitsplatte
Ergonomischer Lenker – Slimline
Wandhalterung für Ladegerät

KATAFALK MIT ELEKTROANTRIEB – HIGHLINE

Der geländegängige Katafalk mit Elektroantrieb von cistA ist die ideale Lösung für Kirchen und Kapellen, die das Arbeitsumfeld verbessern und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter fördern möchten.

Der Katafalk ist mit einem ergonomischen Lenksystem und einer integrierten Bedieneinheit ausgestattet, die eine Anpassung der Geschwindigkeit ermöglicht und eine benutzerfreundliche Bedienung bietet. Dadurch ist der Katafalk praktisch und intuitiv zu handhaben. Zudem verfügt er über einen leistungsstarken Elektromotor, der ihn mühelos durch Kies, über Türschwellen und Rampen bewegt. Selbst sehr steile Anstiege meistert der Motor ohne Schwierigkeiten, sodass körperlich anstrengende Arbeiten entfallen. Dies ist ein großer Vorteil auf unebenen Flächen und bei Höhenunterschieden im Gelände.

Unser Highline Katafalk ist mit einer elektrischen Sargbremse für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle ausgestattet. Durch Betätigen einer Taste am Lenker können zwei der fünf Rollen unter dem Sarg blockiert werden – für mehr Stabilität und um unerwünschte Bewegungen während des Transports zuverlässig zu verhindern. Darüber hinaus verfügt der Katafalk über Sarganschlüge an der Vorder- und Rückseite des oberen Rahmens, sodass der Sarg zusätzlich gesichert werden kann.

Das cistA Highline-Modell eignet sich perfekt für Sargregale mit zwei Ebenen und ist in zwei Breiten – 65 cm und 75 cm – erhältlich.



Der Katafalk ist außerdem mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet, der sich schnell und einfach abkoppeln lässt. So besteht jederzeit die Möglichkeit, den Wagen manuell zu schieben, wenn dies in besonderen Situationen mehr Sicherheit vermittelt.



Technische Spezifikationen	04-01-0087- 65 cm Katarfalk mit Elektroantrieb Highline	04-01-0092 - 75 cm Katarfalk mit Elektroantrieb Highline
Abmessungen	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 55 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Hubhöhe	88 cm	88 cm
Hubbereich	38–126 cm	38–126 cm
Gewicht	140 kg	155 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg
Abnehmbarer Lenker	Ja	Ja
Antrieb	Elektrisch, 1–5 km/h – stufenlos regelbar	Elektrisch, 1–5 km/h – stufenlos regelbar
Sargbremse	Elektrische Sargbremse	Elektrische Sargbremse
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.
Radbremse	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Radmontage	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar, pannensicher	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar, pannensicher
Raddimensionen	Ø260 mm fest / Ø220 mm schwenkbar	Ø260 mm fest / Ø220 mm schwenkbar

Optionen
Tuch
Abdeckung
Seitenschienen
Arbeitsplatte
Ergonomischer Lenker – Slimline
Wandhalterung für Ladegerät
Erhöhte Hubkapazität 400 kg

Es ist wichtig, den richtigen Katafalk für die jeweiligen Aufgaben und die örtlichen Gegebenheiten zu wählen. Deshalb bieten wir eine kostenlose Vorführung an, bei der wir unseren Katafalk zu Ihnen bringen, sodass Sie ihn unter realistischen Bedingungen testen und feststellen können, ob er die richtige Lösung für Sie ist. Unsere Experten stehen Ihnen während der Vorführung zur Verfügung, um eventuelle Fragen zu beantworten.

Unser Ziel sind zufriedene und erfolgreiche Kunden. Daher bieten wir die Möglichkeit, den Katafalk zusätzlich für einen kürzeren Zeitraum zur Verfügung zu stellen, sodass Sie ihn in Ihrer eigenen Arbeitsumgebung ausprobieren können. So erhalten Sie eine direkte Praxiserfahrung, bei der Sie die Funktionalität des Katafalks selbst beurteilen und sicherstellen können, dass er Ihre Anforderungen und Erwartungen erfüllt.

Unsere Katafalke sind mit besonderem Fokus auf Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit entwickelt. Sie werden sorgfältig aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, sodass ihre Betriebssicherheit über viele Jahre hinweg gewährleistet ist. Deshalb können Sie sich bedenkenlos für unsere Lösungen entscheiden.



Stationärer Katafalk

Ein stationärer Katafalk ist dafür konzipiert, fest an einem Ort zu stehen. Er ist ideal für kleinere Kapellen oder Kirchen, in denen kein Bedarf besteht, den Katafalk zu bewegen.

Der Katafalk wird in hoher Qualität gefertigt und überzeugt durch ein schlichtes und ergonomisches Design.



Katafalk mit manuellem Vorschub

Ein Katafalk mit manuellem Vorschub ist eine flexible Lösung, die es Ihnen ermöglicht, den Sarg auf einfache und effiziente Weise zu bewegen.

Dieses Modell ist sehr vielseitig einsetzbar und kann unter vielen Bedingungen verwendet werden. Für den Außenbereich wird es jedoch nicht empfohlen – es sei denn, der Untergrund ist eben und fest befestigt.



Katafalk mit Elektroantrieb

Ein Katafalk mit Elektroantrieb ist eine komfortable Lösung, die es Ihnen ermöglicht, den Sarg mit minimaler körperlicher Belastung zu bewegen.

Das Modell mit Elektroantrieb ist ideal für größere Kapellen oder Kirchen, in denen Särge häufig über längere Strecken und ggf. über geneigte Flächen transportiert werden müssen.

Technische Spezifikationen	Katafalk stationär	Katafalk mit manuellem Vor-schub – Highline	Katafalk mit Elektroantrieb – Comfortline	Katafalk mit Elektroantrieb – Highline
Abmessungen	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm / H: 55 cm	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm / H: 38 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen, Abmessungen	—	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm
Hubhöhe	—	38–126 cm	48–90 cm	38–126 cm
Hubbereich	—	88 cm	42 cm	88 cm
Kompatibel mit cistA Sargregalen	—	✓	—	✓
Gewicht	43 kg / 45 kg	125 kg / 128 kg	125 kg	140 kg / 155 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Option: erhöhte Hubkapazität 400 kg	—	✓	—	✓
Abnehmbarer Lenker	—	✓	✓	✓
Elektroantrieb	—	—	✓	✓
Elektrische Sargbremse	—	✓	—	✓
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.
Elektromagnetische Radbremse	—	—	✓	✓
Radmontage	4 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar – pannensicher
Raddimensionen	Ø120 schwenkbar	Ø260 fest / Ø100 + Ø220 schwenkbar	Ø260 fest / Ø220 schwenkbar	Ø260 fest / Ø220 schwenkbar

Optionen				
Tuch	✓	✓	✓	✓
Abdeckung	—	—	✓	✓
Seitenschienen	✓	✓	—	✓
Arbeitsplatte	—	✓	—	✓
Zwillingsbereifung	—	—	—	✓
Ergonomischer Lenker – Slimline	✓	✓	✓	✓



Tuch

Unsere Katafalke werden ohne Tuch geliefert, aber wir bieten ein schwarzes Tuch mit einer kleinen Falte am oberen Rand an, das für alle unsere Modelle geeignet ist. Das Tuch wird einfach mit Klettverschluss am Katafalk befestigt.



Abdeckung – Lenker

Mit unserer Abdeckung vermeiden Sie es, den Lenker des Katafalks demontieren zu müssen.

Die Abdeckung stellt sicher, dass der Griff des Katafalks für die Trauergäste während der Beerdigung nicht sichtbar ist.



Seitenschienen

Für zusätzliche Sicherheit können am Katafalk Seitenschienen angebracht werden, die dazu beitragen, den Sarg während des Transports sicher zu fixieren.




Arbeitsplatte

Die Arbeitsplatte wird verwendet, um einen mobilen Arbeitstisch zu schaffen – z. B. für Blumenarbeiten. Die verstellbare Höhe fördert die Ergonomie für den einzelnen Mitarbeiter.



Abdeckung

Eine Abdeckung für den Katafalk ist in den nassen Jahreszeiten nützlich, um den Katafalk vor Feuchtigkeit und Niederschlag zu schützen. Darüber hinaus kann die Abdeckung auch als Ersatz für die Arbeitsplatte genutzt werden. Es ist zu beachten, dass sich drei der fünf Rollen des Katafalks bewegen können, wenn die Abdeckung verwendet wird.



Doppelbereifung

Die Doppelbereifung ist eine effiziente Lösung für Katafalken mit Elektroantrieb und den Einsatz in schwierigem oder weichem Gelände. Die Zwillingsräder verbessern sowohl die Stabilität als auch die Traktion des Katafalks und verringern damit das Risiko, im Untergrund einzusinken.



Ergonomischer Lenker – Slimline

Das Manövrieren eines Katafalks in engen Kirchen oder schmalen Gängen kann eine Herausforderung sein. Daher kann eine schlanke Ausführung des ergonomischen Lenkers in bestimmten Situationen von Vorteil sein.



Wandhalterung für Ladegerät

Mit unserer Wandhalterung schaffen Sie einen aufgeräumten und ordentlichen Arbeitsplatz.

Die Wandhalterung ist leicht an der Wand zu montieren und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Kabel zu verlängern und das Risiko von Knicken oder Beschädigungen zu reduzieren.



**cistA bietet komplette ergonomische
und schonende Lösungen für die
Sarghandhabung – für Bestatter, Kirchen,
Kapellen, Krematorien und Krankenhäuser.**



SARGWAGEN MIT MANUELLEM VORSCHUB

cistA arbeitet seit vielen Jahren eng mit Krematorien, Kapellen und Bestattern zusammen, um Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der Branche entsprechen und gleichzeitig das Arbeitsumfeld sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern. Eines der Ergebnisse ist unser beliebter Sargwagen.

Unser Sargwagen wurde speziell dafür entwickelt, die Anforderungen in Bereichen mit begrenztem Platz und schmalen Durchgängen zu erfüllen. Die schlanke Konstruktion macht ihn besonders geeignet für diese Umgebungen, da er einen kleinen Wendekreis hat und sich leicht in engen Räumen manövrieren lässt. Dank der einzigartigen mittigen, richtungsgebundenen Radaufhängung wird die Handhabung erleichtert und unnötiges Schieben, Heben und Verdrehen vermieden.

Unsere Sargwagen sind mit einer elektrischen Sargbremse für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle ausgestattet. Durch Betätigen einer Taste am Lenker können zwei der fünf Rollen unter dem Sarg blockiert werden, was für erhöhte Stabilität sorgt und unerwünschte Bewegungen des Sarges während des Transports verhindert. Darüber hinaus verfügt der Sargwagen über Sarganschlüge an der Vorder- und Rückseite des oberen Rahmens, sodass der Sarg zusätzlich gesichert werden kann.

Unsere Sargwagen sind zuverlässig, benutzerfreundlich, langlebig und nahezu wartungsfrei. Sie bestehen aus einer robusten, schwarz pulverbeschichteten Stahlkonstruktion, die sowohl eine lange Lebensdauer als auch maximale Sicherheit gewährleistet.

Der Sargwagen ist in zwei Größen erhältlich und wurde speziell für Regale mit bis zu drei Ebenen entwickelt – dank seines besonders großen Hubbereichs von 39 bis 205 cm.



Alle cistA Sargwagen sind mit einer mechanischen Bremse ausgestattet, die über ein Fußpedal bedient wird. So kann der Sarg stets stabil und sicher gehalten werden – selbst beim Befahren von steilen Rampen.





Technische Spezifikationen	100059 - 65 cm Sargwagen mit manuellem Vorschub	100059 - 75 cm Sargwagen mit manuellem Vorschub
Abmessungen	L: 229 cm / B: 66 cm / H: 39 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 39 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen	L: 205 cm / B: 76 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Hubbereich	39–205 cm	39–205 cm
Hubhöhe	166 cm	166 cm
Gewicht	145 kg	145 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg
Abnehmbarer Lenker	Ja	Ja
Antrieb	Nein, manuell schieben	Nein, manuell schieben
Sargbremse	Elektrische Sargbremse	Elektrische Sargbremse
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.
Radbremse	Fußpedal am mittleren Rad	Fußpedal am mittleren Rad
Radmontage	2 Stk. fest (Mitte) / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest (Mitte) / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher
Raddimensionen	Ø260 fest / Ø100 schwenkbar	Ø260 fest / Ø100 schwenkbar

Optionen
Wandhalterung für Ladegerät

Der Sargwagen mit Elektroantrieb von cistA wurde mit besonderem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und reibungslose Funktionalität entwickelt. Dadurch ist er sowohl einfach zu bedienen als auch leicht in engen Bereichen zu manövrieren.

Der Sargwagen ist mit einer mittigen Radaufhängung an der Antriebsachse ausgestattet, die für verbesserte Stabilität und Manövrierfähigkeit sorgt. Die schlanke Konstruktion macht ihn besonders geeignet für den Einsatz in Krematorien und Kapellen, da er einen kleinen Wendekreis hat und sich problemlos in schmalen Räumen einsetzen lässt. Dank der richtungsgebundenen mittigen Radaufhängung wird die Handhabung erleichtert, wodurch unnötiges Schieben, Heben und Verdrehen vermieden wird.

Der Sargwagen verfügt über eine integrierte Bedieneinheit mit verschiedenen Funktionen, darunter Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, Hubfunktion und stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Dieses innovative System garantiert eine gleichmäßige und angenehme Fahrt.

Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Deshalb ist unser Sargwagen mit einer elektrischen Sargbremse ausgestattet. Diese kann per einfachem Tastendruck am Lenker aktiviert werden und blockiert zwei der fünf Rollen unter dem Sarg. Dadurch wird unerwünschte Bewegung während des Transports verhindert und die Stabilität erhöht. Zusätzlich sind an der Vorder- und Rückseite des oberen Rahmens Sarganschlüge montiert, die eine zusätzliche Fixierung des Sarges ermöglichen.

Die cistA Sargwagen sind sicher in der Handhabung. Wir wissen, wie wichtig zuverlässige Geräte mit langer Lebensdauer und minimalem Ausfallrisiko sind. Deshalb werden unsere Sargwagen aus hochwertigen Materialien gefertigt und durchlaufen vor der Auslieferung eine sorgfältige Qualitätskontrolle in unserer Produktionsstätte. So können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Sargwagen den Belastungen standhalten und eine wertvolle Investition für viele Jahre darstellen.

Die cistA Sargwagen mit Elektroantrieb sind die ideale Lösung für Krematorien, Krankenhäuser und Kapellen, die ihr Arbeitsumfeld verbessern, das Wohlbefinden der Mitarbeiter sichern und ihre Arbeitsprozesse effizienter gestalten möchten.





Technische Spezifikationen	04-01-0099 65 cm Sargwagen mit manuellem Vorschub	04-01-0099 75 cm Sargwagen mit manuellem Vorschub
Abmessungen	L: 229 cm / B: 66 cm / H: 39 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 39 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen	L: 205 cm / B: 76 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Hubbereich	39–205 cm	39–205 cm
Hubhöhe	166 cm	166 cm
Gewicht	145 kg	145 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg
Abnehmbarer Lenker	Ja	Ja
Antrieb	Elektrisch, 1–5 km/h – stufenlos regelbar	Elektrisch, 1–5 km/h – stufenlos regelbar
Sargbremse	Elektrische Sargbremse	Elektrische Sargbremse
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.
Radbremse	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Radmontage	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar, pannensicher	2 Stk. fest / 2 Stk. schwenkbar, pannensicher
Raddimensionen	Ø260 mm fest / Ø220 mm schwenkbar	Ø260 mm fest / Ø220 mm schwenkbar

Optionen
Wandhalterung für Ladegerät

Die folgende Übersicht über unsere Sargwagen hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen und eine passende Investition für Ihre Gegebenheiten vorzunehmen. Ganz gleich, ob Sie größere Särge handhaben müssen, mehr Komfort beim Transport wünschen oder zusätzliche Hubkapazität benötigen – wir haben die passende Lösung für Ihre Anforderungen.



Sargwagen mit manuellem Vorschub

Ein Sargwagen mit manuellem Vorschub ist eine flexible Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Särge auf einfache und effiziente Weise zu bewegen. Unsere manuellen Sargwagen sind ergonomisch und benutzerfreundlich.

Ideal für kleinere Kapellen und Krematorien.



Sargwagen mit Elektroantrieb

Ein Sargwagen mit Elektroantrieb ist eine komfortable Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Särge mit minimalem körperlichem Einsatz zu bewegen.

Unsere Sargwagen sind benutzerfreundlich und lassen sich einfach und präzise bedienen.

Ideal für Orte mit häufigen Sargbewegungen und langen Transportwegen.



Sargwagen mit erhöhter Hubkapazität

Mit einer erhöhten Hubkapazität von 400 kg erhalten Sie einen leistungsstarken und zuverlässigen Sargwagen, der große und schwere Särge mühelos handhaben kann.

Die zusätzliche Hubkraft bietet Ihnen maximale Flexibilität und beseitigt die Sorge, besonders schwere Aufgaben nicht bewältigen zu können.



Sargwagen mit extra Breite (75 cm)

Wenn ein Sarg größer als üblich ist, kann es schwierig sein, ihn ohne das passende Gerät zu bewegen.

Mit einem extra breiten Sargwagen besteht kein Risiko, dass der Sarg während des Transports kippt oder verrutscht. Das erhöht die Sicherheit für das Personal und verringert das Risiko von Schäden am Sarg und an der Umgebung.

Technische Spezifikationen	Sargwagen mit manuellem Vorschub – 65 cm	Sargwagen mit manuellem Vorschub - 75 cm	Sargwagen mit Elektroantrieb - 65 cm	Sargwagen mit Elektroantrieb - 75 cm
Abmessungen	L: 205 cm B: 66 cm H: 39 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm B: 76 cm H: 39 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm B: 66 cm H: 55 cm (Lenker 100 cm)	L: 205 cm B: 76 cm H: 55 cm (Lenker 100 cm)
Oberrahmen, Abmessungen	L: 205 cm B: 65 cm	L: 205 cm B: 76 cm	L: 205 cm B: 66 cm	L: 205 cm B: 76 cm
Hubhöhe	39-187cm	39-187cm	39-187cm	39-187cm
Hubbereich	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
Kompatibel mit cistA Sargregalen	✓	✓	✓	✓
Gewicht	145 kg	145 kg	145 kg	145 kg
Max. Kapazität	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Option: erhöhte Hubkapazität 400 kg	✓	✓	✓	✓
Abnehmbarer Lenker	✓	✓	✓	✓
Elektroantrieb	—	—	✓	✓
Elektrische Sargbremse	✓	✓	✓	✓
Anzahl Rollen	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	5 Stk.
Elektromagnetische Radbremse	—	—	✓	✓
Radmontage	2 Stk. fest (Mitte) / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest (Mitte) / 3 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest (Mitte) / 2 Stk. schwenkbar – pannensicher	2 Stk. fest (Mitte) / 2 Stk. schwenkbar – pannensicher
Raddimensionen	Ø260 fest / Ø100 schwenkbar	Ø260 fest / Ø100 schwenkbar	Ø260 fest / Ø100 schwenkbar	Ø260 fest / Ø100 schwenkbar

Optionen				
Tuch	✓	✓	✓	✓

ELEKTRO-STAPLER MIT ANTRIEB – MIT BAND

Die Elektro-Stapler von cistA sind speziell für die schonende und präzise Handhabung von Särgen entwickelt. Sie erleichtern die Arbeit der Mitarbeiter erheblich und stellen gleichzeitig sicher, dass ungünstige und schiefe Hebevorgänge vermieden werden. Mit einer beeindruckenden Hubkapazität und außergewöhnlicher Manövrierfähigkeit sind diese Elektro-Stapler in der Lage, schwere und unhandliche Särgen schnell, sicher und ergonomisch korrekt zu bewegen.

Der Einsatz von Elektro-Staplern erfordert normalerweise eine spezielle Zertifizierung für deren Bedienung. Um jedoch unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet cistA Elektro-Stapler mit einem intelligenten Sperrmechanismus an, der die Hubhöhe auf maximal 1 Meter begrenzt. Diese innovative Funktion macht eine Zertifizierung überflüssig – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Mit einem Elektro-Stapler von cistA werden die schweren, körperlich belastenden Hebevorgänge des Alltags eliminiert.





Technische Spezifikationen	Elektro-Stapler mit Band
Abmessungen	L: 229 cm / B: 76 cm / H: 39 cm
Hubbereich	12–179 cm
Plattenabmessungen	L: 205 cm / B: 76 cm
Max. Kapazität	400 kg
Eigengewicht	562 kg
Anzahl Rollen	5 Stk.
Sargbremse	Elektrisch
Batteriekapazität	85 AH
Spannung	24 V-DC
Ladegerät	230 V-AC für externes Ladegerät

ELEKTRO-STAPLER MIT ANTRIEB – MIT ROLLENBAHN

Die Elektro-Stapler von cistA sind eine zuverlässige technische Lösung, die speziell entwickelt wurde, um alle in der Bestattungsbranche zu unterstützen und eine sichere sowie effiziente Handhabung von Särgen zu gewährleisten.

Dank ihrer robusten und langlebigen Konstruktion sind die Elektro-Stapler von cistA für die anspruchsvollen Arbeitsbedingungen bei der Sarghandhabung ausgelegt. Sie werden von erfahrenen Monteuren gefertigt und bestehen aus hochwertigen Materialien und Komponenten, wodurch eine hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer garantiert sind.

Ein besonderes Merkmal der cistA Elektro-Stapler sind die arretierbaren Rollen, die entlang der Mitte des Lifters angebracht sind. Diese speziell entwickelten Rollen machen das Schieben oder Ziehen von Särgen überflüssig – eine erhebliche Entlastung für die Mitarbeiter.

Die Bedienung des Elektro-Staplers ist einfach und intuitiv. Über ein benutzerfreundliches Bedienfeld kann der Stapler mühelos gehoben, gesenkt sowie vor- und zurückgefahren werden. Auch die Rollen des Elektro-Staplers lassen sich per Fernbedienung steuern, sodass sie den Sarg automatisch vor- und zurückschieben oder fixieren können.

Mit den Elektro-Staplern von cistA können täglich viele Särge in Krematorien, Leichenhallen und bei Bestattern gehandhabt werden – ohne dass das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter darunter leidet.





Technische Spezifikationen	04-01-0091 Elektro-Stapler mit Rollenbahn
Abmessungen	L: 229 cm / B: 76 cm / H: 39 cm
Hubbereich	12–179 cm
Plattenabmessungen	L: 205 cm / B: 76 cm
Max. Kapazität	400 kg
Eigengewicht	562 kg
Anzahl Rollen	4 Stk.
Sargbremse	Elektrisch
Batteriekapazität	85 AH
Spannung	24 V-DC
Ladegerät	230 V-AC für externes Ladegerät

cistA hat eine innovative Serie von Sargregalen entwickelt, die Funktionalität und Qualität auf einzigartige Weise vereinen. Ob Sie im Bestattungswesen tätig sind, ein Kapell leiten, in einem Krankenhaus arbeiten oder ein Krematorium betreiben – unsere Regale mit 2 oder 3 Ebenen werden Sie überzeugen. Sie sind speziell für die Aufbewahrung von Särgen und Zubehör konzipiert – und das mit Leichtigkeit und Eleganz.


Unsere Sargregale bestehen aus robustem, schwarz pulverbeschichtetem Stahl, der Stabilität und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit einer beeindruckenden maximalen Belastbarkeit von 300 kg pro Ebene können unsere Regale selbst die schwersten Särge problemlos aufnehmen. Zudem haben wir unsere Regale mit 2 Ebenen so konzipiert, dass der Abstand zwischen der ersten und zweiten Ebene größer ist – damit selbst für die imposantesten Blumengestecke ausreichend Platz bleibt.

Bei cistA gehen wir keine Kompromisse bei den Details ein. Deshalb bieten wir unseren Kunden unter anderem die Option, Sargbremsen an Rolle 2 und 4 für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle zu wählen. Durch einfaches Betätigen eines Hebels an der Seite des Regals werden 2 der 4 Rollen unter dem Sarg blockiert, sodass die Position des Sarges fixiert wird – für noch mehr Stabilität und Sicherheit. Sie können unsere Regale auch mit vier Rädern ausstatten lassen, darunter zwei schwenkbare Rollen mit Feststellfunktion und zwei feste Rollen. Auf diese Weise können Särge und Zubehör direkt auf den Regalen transportiert werden, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Unsere Expertise und Erfahrung im Bereich Sargregale und Zubehör ist unübertroffen – kontaktieren Sie uns, wenn Sie funktionelle Regalsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen benötigen. Wir helfen Ihnen jederzeit gerne, die perfekte Lösung zu finden.



cistA bietet außerdem Sonderlösungen an, die sowohl entwickelt als auch in unserer eigenen Produktionsstätte in Herning gefertigt werden.



Die cistA Regale mit 2 Ebenen verfügen über einen großen Abstand zwischen der 1. und 2. Ebene, um Platz für große Blumengestecke zu schaffen.

Technische Spezifikationen	05-01-0300 Regal mit 2 Ebenen	05-01-0284 Regal mit 3 Ebenen
Abmessungen	L: 225 cm / B: 84 cm / H: 115 cm	L: 225 cm / B: 84 cm / H: 183 cm
Höhe der untersten Ebene	38 cm	38 cm
Höhe der mittleren Ebene	-	104 cm
Höhe der obersten Ebene	121 cm	171 cm
Breite der Ebene	78 cm	78 cm
Abstand zwischen den Ebenen	81 cm	66 cm
Max. Kapazität pro Ebene	300 kg	300 kg
Max. Gesamtkapazität	600 kg	900 kg
Gewicht	57 kg	80 kg
Anzahl Rollen pro Ebene	5 Stk.	5 Stk.

Optionen		
Manuelle Sargbremse mit einfacher Arretierung	✓	✓
4 Stk. Räder, 2 schwenkbar mit Totalfeststeller und 2 fest	✓	—

LEICHENMULDE

Die cistA Leichenmulde ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über eine flache, robuste Oberfläche. Zwei darunterliegende, massive Träger sorgen für Stabilität und helfen, Unfälle oder unbeabsichtigte Bewegungen während des Transports zu verhindern.

Die Edelstahlkonstruktion der Leichenmulde ist langlebig und korrosionsbeständig, was sie zu einer zuverlässigen und hygienischen Wahl für den langfristigen Einsatz macht.

Technische Spezifikationen	05-01-0310 Leichenmulde
Abmessungen	L: 202 cm / B: 70 cm / H: 6 cm
Max. Kapazität	200 kg
Gewicht	33 kg





Türschwellenrampe

Kleine Details können einen großen Unterschied machen – das gilt auch für diese kleine Stahlrampe, die das Überqueren einer hohen Türschwelle erleichtert. Die Rampe ist äußerst kompakt und benötigt nur minimalen Stauraum. Zudem lässt sie sich bei Bedarf leicht hervorholen und nach der Benutzung wieder an ihren Platz stellen.

Die leichte Rampe ist auch eine perfekte Lösung für Rollstuhlnutzer, da ihre raue Oberfläche eine rutschfeste Struktur aufweist, die verhindert, dass die Räder beim Überfahren der Rampe wegrutschen.

Technische Spezifikationen	05-01-0309 Türschwellenrampe
Länge	75 cm
Breite (außen)	50 cm
Kanthöhe	5,5 cm
Gewicht	4 kg
Max. Belastung	300 kg



Gummirampen mit rutschfester Oberfläche

Die cistA Gummirampen sind sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz zur Niveauanpassung vorgesehen.

Sie verfügen über eine rutschfeste Oberfläche und bestehen aus einem recycelbaren TPE-Material – vollständig frei von PVC und schädlichen Phthalaten.

Sollten die Rampen in den Standardmaßen zu lang sein, können sie einfach mit einem Cutter-Messer gekürzt werden und lassen sich so problemlos anpassen.



Technische Spezifikationen	100698 Gummirampe 16 mm	100699 Gummirampe 20 mm	100700 Gummirampe 28 mm
Länge	900 mm	900 mm	900 mm
Breite	150 mm	150 mm	200 mm
Höhe	16 mm	20 mm	28 mm



Faltbare Aluminiumrampe

Unsere faltbare Aluminiumrampe wurde entwickelt, um einen sicheren und reibungslosen Übergang über Stufen und Höhenunterschiede zu schaffen. Die gerillte Oberfläche der Rampe sorgt für festen Halt bei jeder Überquerung.

Für eine einfache Handhabung lässt sich die Rampe leicht zusammenklappen und mit dem mitgelieferten Tragegriff transportieren. Unsere klappbare Aluminiumrampe ist speziell dafür konzipiert, die Sarghandhabung zu erleichtern und den reibungslosen Transport von Katafalken und Sargwagen zu ermöglichen, wo Stufen eine Herausforderung darstellen können.

Darüber hinaus erfreuen sich die Rampen auch großer Beliebtheit bei älteren und behinderten Menschen, die Hilfsmittel benötigen, um Stufen und Höhenunterschiede zu überwinden.

Technische Spezifikationen	101165 Aluminium-rampe 60 cm	101164 Aluminium-rampe 90 cm	101166 Aluminium-rampe 120 cm	101167 Aluminium-rampe 180 cm
Länge	62 cm	92 cm	122 cm	182 cm
Breite (innen)	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Breite (außen)	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Breite (gefaltet)	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Kanthöhe (gefaltet)	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Max. Höhenunterschied	12 cm	18 cm	24 cm	36 cm
Gewicht	6,5 kg	9 kg	12 kg	18 kg
Max. Belastung	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg



Faltbare Aluminiumrampe mit Rutschhemmung

Die praktische, tragbare Rampe von cistA ist aus Aluminium gefertigt und mit einem rutschfesten Material beschichtet, was sie für alle Benutzer sicher macht, die Treppen oder andere Hindernisse hinauf- oder hinabfahren müssen. Ihr durchdachtes Design ermöglicht es, die Rampe in wenigen Sekunden aufzuklappen und zu platzieren.

Die Aluminiumkonstruktion macht die Rampe leicht und dennoch robust, gleichzeitig ist sie witterungsbeständig. Wenn die cistA Rampe nicht benötigt wird, lässt sie sich einfach zu einer kompakten Einheit zusammenklappen, die leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen ist.

Technische Spezifikationen	05-02-0066 Rampe Aluminium 120 cm	05-02-0067 Rampe Aluminium 180 cm
Länge	119 cm	179 cm
Breite (innen)	76 cm	76 cm
Breite (außen)	78 cm	78 cm
Breite (gefaltet)	40 cm	40 cm
Kanthöhe (gefaltet)	8,5 cm	8,5 cm
Max. Höhenunterschied	20 cm	35 cm
Gewicht	9 kg	13,4 kg
Max. Belastung	350 kg	350 kg



Faltbare Glasfaserrampe

Unsere faltbare Glasfaserrampe besteht aus leichtem, aber äußerst robustem Glasfasermaterial mit einer rutschfesten Gummioberfläche. Diese Rampenart ist ideal, um Stufen und Höhenunterschiede sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auszugleichen.

Die Rampe ist besonders praktisch, da sie sich zusammenklappen und unterwegs leicht mitnehmen lässt. Sie ist einfach zu transportieren und platzsparend zu verstauen, wenn sie nicht benötigt wird.

Die Gummioberfläche sorgt für erhöhte Sicherheit der Benutzer und besseren Halt für Fahrzeuge mit Antrieb, während das Glasfasermaterial die Rampe leicht, robust und langlebig macht. Die Rampe kann ein erhebliches Gewicht tragen und ist somit eine zuverlässige und vielseitige Lösung für den Transport von Katafalken, Sargwagen oder anderen schweren Gegenständen.

Technische Spezifikationen	05-02-0068 Glasfaserrampe 85 cm	05-02-0069 Glasfaserrampe 205 cm
Länge	85 cm	205 cm
Breite (innen)	78 cm	76 cm
Breite (außen)	78 cm	78 cm
Breite (gefaltet)	39 cm	39 cm
Kanthöhe	Keine	2,5 cm
Dicke (gefaltet)	4 cm (gefaltet)	11 cm (gefaltet)
Max. Höhenunterschied	17 cm	41 cm
Gewicht	4 kg	9,5 kg
Max. Belastung	300 kg	300 kg



Kundenspezifische Lösungen

Wir sind stolz darauf, kundenspezifische Lösungen anbieten zu können, die einzigartige Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen. Für uns ist kein Projekt zu groß oder zu klein – unser engagiertes Expertenteam steht bereit, gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung zu entwickeln.

Unser Ansatz basiert auf einem sorgfältigen Verständnis Ihrer spezifischen Herausforderungen, Einschränkungen und Anforderungen. Wir nehmen uns die Zeit, Ihren Wünschen und Bedürfnissen zuzuhören, bevor wir in enger Zusammenarbeit eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die Ihre Anforderungen perfekt erfüllt.

Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu erfüllen und Lösungen zu liefern, die nicht nur funktional sind, sondern auch von höchster Qualität und allen geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

Im Laufe der Jahre hat unsere enge Zusammenarbeit mit dänischen Bestattern, Friedhöfen, Kapellen, Krematorien und Krankenhäusern zu einer Vielzahl von Lösungen geführt, die unsere Erfahrung und Kompetenz in diesem Bereich gestärkt haben. Diese umfassende Erfahrung verschafft uns ein einzigartiges Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse der Branche.

Ganz gleich, ob Ihr Arbeitsplatz besondere Anforderungen hat, ob Sie vom Arbeitsschutz zur Überprüfung bestimmter Bereiche aufgefordert wurden oder ob interne Arbeitsabläufe Verbesserungen erfordern – wir stehen bereit, Ihnen zu helfen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir den ersten Schritt zur Entwicklung der perfekten Lösung für Sie gehen können.



Direktor/Inhaber

Martin Rimmen Olesen
Tel. +45 2247 7434
Martin@balleinnovation.dk



Verkauf

Peter Neumann
Tel. +45 41 622 622
Peter@balleinnovation.dk



Verkauf

Erik Christensen
Tel. +45 20 13 29 12
Erik@balleinnovation.dk



