

CISTAbey

Balle INNOVATION

PRODUKTKATALOG



Specialist i kistehåndtering

Balle Innovation udvikler og producerer et bredt sortiment af produkter til kistehåndtering. Vi udvikler løbende vores produkter, så de er ergonomiske, skånsomme og nemme at håndtere, og derved gør din arbejdsdag nemmere. Produkterne sælges under navnet cistA.

Ud over vores brede faste sortiment tilbyder vi også kundespecifikke løsninger til kistehåndtering fra vores egen udviklingsafdeling og produktion i Herning. Det sikrer høje tekniske standarder, brugervenlig betjening og dansk kvalitet.

Vores serviceteam er tilgængeligt døgnet rundt, for det er vigtigt for os, at vores kunder altid har adgang til den hjælp, de har brug for. Så uanset hvor i landet, du har brug for hjælp, kan du altid regne med assistance fra vores dedikerede serviceteam.

Vi tilbyder også årlige serviceeftersyn af vores kistehåndteringsprodukter. Under eftersynet kontrolleres og serviceres produkterne i henhold til gældende forskrifter, så vores kunder sikres maksimal driftssikkerhed. Det er vigtigt for dem og lige så vigtigt for os, for vi satser på langvarige relationer med vores kunder.

Balle Innovation blev grundlagt af Martin Rimmen Olesen i 2013. Han havde arbejdet med opbygning af maskiner og konstruktioner inden for jern og metal siden 2004 og fik med Balle Innovation sit eget smedefirma med fokus på at tegne, producere og udvikle egne og eksterne kunders produkter.

En forespørgsel fra en kirke i 2013 blev startskuddet til udvikling og produktionen af produkter til kistehåndtering, og siden da har Balle Innovation udviklet seriefremstillede produkter og specialløsninger til kirker, kapeller, sygehuse, bedemænd og krematorier. Produkterne sælges i hele Nordeuropa under navnet cistA by Balle Innovation.

Martin Olesen

Direktør / indehaver



Indhold

04	Kistetrolley
06	Kistetrolley - Saksevogn
10	Katafalk stationær
12	Katafalk manuel fremtræk Highline
14	Katafalk el-fremtræk Comfortline
16	Katafalk el-fremtræk Highline
18	Katafalk - samlet oversigt
20	Katafalk - tilbehør



24	Kistevogn m. manuelt fremtræk
26	Kistevogn m. elektrisk fremtræk
28	Kistevogn – samlet oversigt
30	Elstabler m. elektrisk fremtræk - Bånd
32	Elstabler m. elektrisk fremtræk - Ruller
34	Kistereoler
36	Morsebakker
38	Ramper
43	Kundespecifikke løsninger

Hos cistA har vi udviklet en kistetrolley, som gør det nemt og praktisk for én person at afhente og aflevere kister. Med vores unikke kistetrolley kan du undgå de tunge løft og risici, der er forbundet med manuel håndtering, hvilket skaber en mere sikker og ergonomisk transport af kisten. Den ergonomiske udformning og den justerbare højde på kistetrolleyen gør det muligt at tilpasse den til den individuelle bruger og dermed optimere ergonomien og arbejdssikkerheden for brugeren.

Kistetrolleyen er yderst kompakt og nem at håndtere, Den kan f.eks. nemt transporteres, da den kræver minimal plads, når den er sænket til nederste position. Som en nyhed er overrammen blevet stationær, så den ikke flytter sig, når kisten løftes i højden. Det resulterer i en meget stabil og sikker transport.

Kistetrolleyen er ikke kun praktisk og nem at have med på farten. Den er også ekstrem alsidig og kan tilpasses dine specifikke behov. Du kan f.eks. nemt tage de punkterfri hjul af for at gøre kistetrolleyen endnu mere kompakt.

Der medfølger både drejbare og faste forhjul, samt 2 typer "spikes" til kistetrolleyen, så du hurtigt og nemt kan tilpasse den til forskellige opgaver og forhold.



Tekniske specifikationer	04-01-0085 Kistetrolley
Dimensioner i nederste position	L: 77 cm / B: 58 cm / H: 26 cm
Dimensioner i nederste position uden hjul	L: 71 cm / B: 58 cm / H: 16 cm
Dimensioner i højeste position	L: 77 cm / B: 58 cm / H: 85 cm
Løftehøjde	59 cm
Højdevandring	26-85 cm
Max kapacitet	180 kg
Vægt med hjul og batteri	18,2 kg
Vægt uden hjul og batteri	13,8 kg
Hjulbremser	Bremser på de store hjul
Hjulmontering	Ø200 mm punkterfri / Ø260 luftgummi

Option
Ekstra batteri



Kistetrolleyen hæves eller sænkes nemt via en fjernbetjening eller via betjeningspanelet på kistetrolleyen. Løftehøjden er fra 26-85 cm. Vores kistetrolley er produceret med en eldreven løftemotor/aktuator, hvilket sikrer, at der ikke kan ske oliespild under brug. Det er væsentligt for hygiejnen og miljøet.

I vores design af kistetrolleyen er der ikke gået på kompromis med hverken brugervenlighed, kvalitet, ergonomi eller æstetik. Resultatet er en topmoderne, driftssikker trolley i tidsløst dansk design. Og med dens aftagelige batteri, der er udstyret med en intelligent nødstopfunktion og en smart diode-indikator, der viser batteriets kapacitet, minimeres risikoen for pludselige stop.

Kistetrolleyen leveres med et kraftfuldt batteri og en 230V lader, så du altid kan holde batteriet fuldt opladet og klar til brug. Og takket være den innovative mekaniske bremse, der nemt betjenes via en fodpedal, kan du altid køre stabilt og sikkert, selv når du bevæger dig op ad stejle skråninger.

Kort sagt: Vores kistetrolley er ikke blot en praktisk løsning, men også en elegant og stilfuld måde at transportere en kiste på.

Vi tilbyder årlige serviceeftersyn, så du altid kan være sikker på, at din kistetrolley fungerer optimalt.

KISTETROLLEY - SAKSEVOGN


Vores cistA saksevoغن er designet med fokus på ergonomi og brugervenlighed. Dens elegante stålkonstruktion gør den perfekt til brug i kirker, kapeller og andre steder, hvor kistetransport er en af dagens arbejdsopgaver.

De bevægelige dele er udstyret med smurte nylon- og teflonforskruninger, så udfoldning og sammenklapning sker med minimal støj og høj præcision. Det sikrer en problemfri og lydløs transportoplevelse.

Når saksevoغن er foldet sammen, fylder den kun 13 cm i længden. Det gør det nemt at opbevare og transportere vognen, når den ikke er i brug.

Vores standard saksevoغن er konstrueret til indendørs transport af kister på jævne overflader. Den er udstyret med 12 cm hjul, som giver sikker mobilitet på fladt underlag. Med sin pålidelige konstruktion og effektive små hjul er denne model perfekt alle steder, hvor der er behov for sikker og pladsbesparende kistetransport.

Vi tilbyder også en specialudgave af saksevoغن med større hjul (20 cm), der er en fordel i ujævnt udendørs terræn, eller hvor der er mange dørtrin o. lign.





Tekniske specifikationer	101027 - Ø125 Kistetrolley, saksemodel	101040 - Ø200 Kistetrolley, saksemodel
Højde	550 mm	620 mm
Bredde med håndtag udfoldet	1.000 mm	1.000 mm
Længde udfoldet	1.180 mm	1.180 mm
Dimensioner sammenfoldet	L: 130 mm / B: 550 mm / H: 730 mm	L: 130 mm / B: 550 mm / H: 800 mm
Længde sammenfoldet	130 mm	130 mm
Bredde med håndtag foldet ned	550 mm	550 mm
Vægt	11-15 kg	11-15 kg
Max kapacitet	300 kg	300 kg.
Hjulbremser	2 stk.	2 stk.
Hjuldimensioner	Ø125 mm	Ø200 mm



Vælg en katafalk fra cistA og optimer arbejdsmiljøet

cistA's katafalker er et pålideligt og holdbart valg, der er populært blandt kirker og kapeller.





cistA's stationære katafalk er konstrueret til brug i kapeller og kirker med fokus på at forbedre arbejdsmiljøet uden at gå på kompromis med ønsket om æstetisk design.

Katafalken er udstyret med fire drejebare hjul med totallås. De drejebare hjul gør katafalken meget manøvredygtig og let at styre på overflader som klinke-, flise- og betongulve.



Vi tilbyder vores stationære katafalk i to forskellige bredder på henholdsvis 65 cm og 75 cm. Katafalken er udstyret med både manuel kistebremse og kistestop, som tilføjer ekstra sikkerhed og stabilitet. Ved at aktivere kistebremsen bliver kistens position fastlåst.

cistA's stationære katafalk er produceret i høj kvalitet af kvalitetsmaterialer og respekt for godt håndværk på vores egen fabrik i Herning.



cistA katafalken leveres ekskl. klæde.
Den kan dog efterfølgende beklædes
med et sort klæde med et lille læg i toppen.

Tekniske specifikationer	04-01-0098 Katafalk, stationær 65 cm	04-01-0097 Katafalk, stationær 75 cm
Dimensioner	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 55 cm	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 55 cm
Vægt	43 kg	45 kg
Max. kapacitet	300 kg	300 kg
Antal ruller	5 stk.	5 stk.
Kistebremser	Håndtag på siden	Håndtag på siden
Hjul	4 stk. drejbar - punkterfri	4 stk. drejbar - punkterfri
Hjulbrems	Bremser på alle 4 hjul. Totallås	Bremser på alle 4 hjul. Totallås
Hjuldimensioner	Ø120 drejbar	Ø120 drejbar

Option
Klæde

cistA's katafalk med manuelt fremtræk er en ideel løsning til kirker og kapeller, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet og sikre de ansatte mod tunge løft og fysisk nedslidning. Katafalken er let at køre og meget brugervenlig. Den anbefales dog ikke til udendørs brug, medmindre det er på et plant og fast belagt område.

Katafalken har en løftehøjde fra 38 cm til 126 cm og matcher derfor vores kistereoler med 2 hylder. Denne katafalk findes i to bredder på henholdsvis 65 cm og 75 cm. Den smalle bredde på 65 cm er ideel til kirker og kapeller med vanskelig passage og smalle gange.

Katafalken er udstyret med kistestop på henholdsvis bag- og forkanten af toprammen. Derudover er katafalken udstyret med elektrisk kistebremse, der låser to af de fem ruller ved at aktivere en trykknop på styret.

CistA's katafalk med manuelt fremtræk er en driftssikker og holdbar konstruktion, der kræver minimal vedligeholdelse. Den er fremstillet i kraftig sort pulverlakeret stål og designet med omtanke, så vores katafalk er yderst stabil under brug.



cistA katafalken er udstyret med en mekanisk bremse, der nemt betjenes via en fodpedal, så kisten holdes stabilt og sikkert, selv når du kører op ad udfordrende skåninger.





Tekniske specifikationer	04-01-0096 Katafalk m. manuelt fremtræk 65 cm	04-01-0094 Katafalk m. manuelt fremtræk 75 cm
Dimensioner	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 38 cm (Styr 100 cm)
Topramme, dimension	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Løftehøjde	88 cm	88 cm
Højdevandring:	38-126 cm	38-126 cm
Vægt	125 kg	128 kg
Max kapacitet	300 kg	300 kg
Aftageligt styr	Ja	Ja
El-fremtræk	Nej, skubbes manuelt	Nej, skubbes manuelt
Kistebremse	Elektrisk kistebremse	Elektrisk kistebremse
Antal ruller	5 stk.	5 stk.
Hjul, antal	2 stk. faste hjul 3 stk. drejbare - punkterfri	2 stk. faste hjul 3 stk. drejbare - punkterfri
Hjulmontering	Ø260 faste / Ø100 + Ø220 drejbar	Ø260 faste / Ø100 + Ø220 drejbar

Optioner
Klæde
Overtræk
Sideskinner
Arbejdsplade
Ergonomisk udstyr - slimline
Opladerholder, vægophængt

cistA's katafalk med elektrisk fremtræk er udviklet med henblik på at lette byrden ved håndtering af kister og minimere de fysiske udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med den type arbejdsopgaver.

Katafalken er designet til at imødekomme disse udfordringer og både gøre kistehåndteringen mere rationel, sikker og ergonomisk for brugeren.

Katafalken er udstyret med en kraftfuld elmotor, der ubesværet kan køre den frem gennem perlegrus, over dørtrin og op på ramper. Motoren har endda styrken til at drive katafalken frem i stejlt terræn, hvilket er en stor fordel til mange arbejdsopgaver.

Den relativt terrængående katafalk er også nyttig som arbejdsbord og til transport, når f.eks. dekorationer skal transporteres fra ét sted til et andet.

Katafalken er udstyret med både en manuel kistebremse, der låser 4 af de 6 ruller under kisten, og kistestop, som tilføjer ekstra sikkerhed og stabilitet. Ved at aktivere kistestop og kistebremse bliver kistens position låst fast, og uønsket bevægelse under transporten forhindres effektivt. Denne kombination af kistebremse og kistestop på vores katafalker giver personalet fuld kontrol og tryghed under kistetransport.

Vores Comfortline katafalk med el-fremtræk er ikke kun en pålidelig løsning til transport af kister. Den tilføjer også en ekstra dimension af funktionalitet og effektivitet til arbejdet og letter arbejdsbyrden, så der skabes et bedre arbejdsmiljø for personalet.





Tekniske specifikationer	04-01-0087-CFL Katafalk m. el-fremtræk - Comfortline 65 cm
Dimensioner	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Styr 100 cm)
Topramme, dimension	L: 205 cm / B: 66 cm
Løftehøjde	42 cm
Højdevandring	48-90 cm
Vægt	125 kg
Max. kapacitet	300 kg
Aftageligt styr	Ja
Fremtræk	Elektrisk, 1-5 km/h - trinløs justering
Kistebremse	Håndtag på siden
Antal ruller	5 stk.
Hjulbremse	Elektromagnetisk
Hjulmontering	2 stk. faste hjul, 2 stk. drejbare, punkterfri
Hjuldimensioner	Ø260 mm faste / Ø220 mm drejbar

Optioner
Klæde
Overtræk
Sideskinner
Arbejdsplade
Ergonomisk styr, slimline
Opladerholder, vægophængt

cistA's terrængående katafalk med elektrisk fremtræk er den ideelle løsning for kirker og kapeller, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet og tage vare på de ansattes trivsel.

Katafalken er designet med et ergonomisk styresystem og en indbygget betjeningsboks, der muliggør tilpasning af hastigheden og rummer en brugervenlig betjening. Det gør katafalken praktisk og intuitiv at anvende. Derudover er katafalken udstyret med en kraftfuld elmotor til kørsel, så den ubesværet kan køre igennem perlegrus, over dørtrin og op ad ramper. Motoren er i stand til at klare selv meget stejle stigninger, hvilket eliminerer behovet for fysisk anstrengende arbejde. Det er en stor fordel på ujævne overflader og ved niveauforskelle i terrænet.

Vores Highline katafalk er udstyret med en elektrisk kistebremse for ekstra sikkerhed og kontrol. Ved at aktivere en tryknap på styret kan den elektriske kistebremse låse to af de fem ruller under kisten, hvilket giver øget stabilitet og forhindrer uønskede bevægelser under transporten. Derudover har katafalken kistestop på bag- og forkanten af toprammen, hvilket giver brugeren mulighed for at sikre kisten yderligere.

Vores cistA Highline-model er perfekt til kistereoler med to hylder og fås i to bredder på 65 og 75 cm.



Katafalken er udstyret med en stærk elmotor, der hurtigt og nemt kan frakobles, så du har mulighed for at skubbe vognen manuelt, hvis du føler dig mere tryk ved det i særlige situationer.



Tekniske specifikationer	04-01-0087- 65 cm Katarfalk elektrisk fremtræk Highline	04-01-0092 - 75 cm Katarfalk elektrisk fremtræk HighLine
Dimensioner	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 55 cm (Styr 100 cm)
Topramme, dimension	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Løftehøjde	88 cm	88 cm
Højdevandring	38-126 cm	38-126 cm
Vægt	140 kg	155 kg
Max kapacitet	300 kg	300 kg
Aftageligt styr	Ja	Ja
Fremtræk	Elektrisk, 1-5 km/h - trinløs justering	Elektrisk, 1-5 km/h - trinløs justering
Kistebremse	Elektrisk kistebremse	Elektrisk kistebremse
Antal ruller	5 stk	5 stk
Hjulbremse	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjulmontering	2 stk. faste hjul, 2 stk. drejbare. Punkterfri	2 stk. faste hjul, 2 stk. drejbare. Punkterfri
Hjuldimensioner	Ø260 mm faste / Ø220 mm drejbare	Ø260 mm faste / Ø220 mm drejbare

Optioner
Klæde
Overtræk
Sideskinner
Arbejdsplade
Ergonomisk styr, slimline
Opladerholder, vægophængt
Ekstra løftekapacitet 400 kg

Det er vigtigt at vælge den rigtige katafalk til opgaverne og de lokale forhold. Derfor tilbyder vi en gratis fremvisning, hvor vi kommer ud med vores katafalk, så I kan prøve den under realistiske forhold og afgøre, om det er den rette løsning for jer. Vores eksperter vil være til stede under fremvisningen for at besvare eventuelle spørgsmål.

Vores mål er at have tilfredse og succesfulde kunder. Derfor tilbyder vi muligheden for, at teste katafalken yderligere ved at have den til rådighed i en kortere periode, så I kan afprøve den i jeres eget arbejdsmiljø. Det giver jer en hands-on-oplevelse, hvor I kan vurdere katafalkens funktionalitet i praksis og sikre, at den opfylder jeres behov og forventninger.

Vores katafalker er designet med fokus på ergonomi, brugervenlighed og sikkerhed. De er fremstillet af med omhu af materialer og komponenter af høj kvalitet, så deres driftssikkerhed er i top mange år frem. Du kan derfor trygt vælge vores løsninger.



Stationær katafalk

En stationær katafalk er designet til at stå fast på ét sted. Den er ideel til mindre kapeller eller mindre kirker, der ikke har brug for at flytte katafalken rundt.

Katafalken er produceret i høj kvalitet og med et enkelt og ergonomiske design.



Katafalk med manuelt fremtræk

En katafalk med manuelt fremtræk er en fleksibel løsning, der giver dig mulighed for at flytte kisten rundt på en enkel og effektiv måde.

Denne model er meget fleksibel og kan bruges under mange forhold. Den anbefales dog ikke til udendørs anvendelse, medmindre det er på et plant og fast belagt område.



Katafalk med elektrisk fremtræk

En katafalk med elektrisk fremtræk er en komfortabel løsning, der giver dig mulighed for at flytte kisten rundt med minimal fysisk belastning.

Modellen med elektrisk fremtræk er ideel til større kapeller eller kirker, hvor der ofte har behov for at flytte kister over større afstande og evt. skrånende arealer.

Tekniske specifikationer	Stationær katafalk	Katafalk med manuelt fremtræk Highline	Katafalk med elektrisk fremtræk Comfortline	Katafalk med elektrisk fremtræk Highline
Dimensioner	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm / H: 55cm	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm / H: 38cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 38 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm / H: 38 cm (Styr 100 cm)
Topramme, dimension	—	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm	L: 205 cm / B: 66 cm	L: 205 cm / B: 66 cm + 76 cm
Løftehøjde	—	38-126 cm	48-90 cm	38-126 cm
Højdevandring	—	88 cm	42 cm	88 cm
Kompatibel med cistA's kistereoler	—	✓	—	✓
Vægt	43 kg / 45 kg	125 kg / 128 kg	125 kg	140 kg / 155 kg
Max. kapacitet	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Mulighed for tilkøb af ekstra løftekapacitet op til 400 kg	—	✓	—	✓
Aftageligt styr	—	✓	✓	✓
El-fremtræk	—	—	✓	✓
Elektrisk kistebremse	—	✓	—	✓
Antal ruller	5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.
Elektromagnetisk hjulbremse	—	—	✓	✓
Hjulmontering	4 stk. drejbar hjul - punkterfri	2 stk.faste hjul, 3 stk. drejbar - punkterfri	2 stk. faste hjul (for) 2 stk. drejbar - punkterfri	2 stk. faste hjul (for) 2 stk .drejbar - punkterfri
Hjuldimensioner, mm	Ø120 drejbar	Ø260 faste / Ø100 + Ø220 drejbar	Ø260 faste / Ø220 drejbar	Ø260 faste / Ø220 drejbar

Optioner				
Klæde	✓	✓	✓	✓
Overtræk	—	—	✓	✓
Sideskinner	✓	✓	—	✓
Arbejdsplade	—	✓	—	✓
Tvillingmontering	—	—	—	✓
Ergonomisk styr - slimline	✓	✓	✓	✓



Klæde

Vores katafalker leveres uden klæde, men vi tilbyder et sort klæde med et lille læg i toppen, som kan bruges til alle vores modeller. Klædet monteres let med velcro på katafalken.



Overtræk - styr

Ved at bruge vores overtræk kan du undgå at skulle afmontere styret på katafalken. Overtrækket sikrer, at håndtaget på katafalken ikke er synligt for deltagerne ved begravelsen.



Sideskinner

For ekstra sikkerhed kan sideskinner monteres på katafalken, hvilket bidrager til at fastholde kisten under transporten.




Arbejdsplade

Arbejdspladen anvendes til at skabe et flytbart arbejdsbord til f.eks. blomsterarbejde. Den indstillelige højde fremmer ergonomen for den enkelte medarbejder.



Overtræk

Et overtræk til katafalken er nyttigt i årets våde sæsoner for at beskytte katafalken mod fugt og nedbør. Derudover kan et overtræk også bruges som erstatning for arbejdspladen. Det skal bemærkes, at tre ud af de fem ruller på katafalken kan bevæge sig, når man bruger overtrækket.



Dobbelt hjulmontering

Dobbelt hjulmontering er en effektiv løsning til katafalker med elektrisk fremdrift og kørsel i vanskeligt eller blødt terræn. Tvillingehjulene forbedrer både stabiliteten og trækkræften på katafalken, og dermed mindskes risikoen for at synke ned i underlaget.



Ergonomisk styr - Slimline

Det kan være en udfordring at manøvrere rundt med en katafalk i snævre kirker og gangsystemer. Derfor kan en slank udgave af det ergonomiske styr i visse situationer være en fordel.



Vægophæng til lader

Med vores vægophæng kan du skabe et ryddeligt og pænt arbejdsområde. Vægophænget er nemt at montere på væggen og bidrager til at forlænge levetiden på kablerne og reducere risikoen for knæk eller skader.



cistA tilbyder alt indenfor ergonomiske og skånsomme løsninger til kistehåndtering til bedemænd, kirker, kapeller, krematorier og sygehuse.



KISTEVOGN MED MANUELT FREMTRÆK

cistA har i årevis samarbejdet tæt med krematorier, kapeller og bedemænd for at udvikle produkter, der matcher branchens behov og samtidigt forbedrer arbejdsmiljøet og trivslen for de ansatte. Et af resultaterne er vores populære kistevojn.

Vores kistevojn er specielt udviklet til at imødekomme behovene i områder med begrænset plads og smalle passager. Den slanke konstruktion af kistevojn gør den særlig velegnet til disse miljøer, da den har en lille venderadius og nemt kan manøvreres i snævre rum. Med et unikt retningslåst centerhjulsophæng bliver håndteringen let, og man undgår unødvendige skub, løft og vrid.


Vores kistevojn er udstyret med en elektrisk kistebremse for ekstra sikkerhed og kontrol. Ved blot at aktivere en tryknap på styret kan den elektriske kistebremse låse to ud af de fem ruller under kisten, hvilket giver øget stabilitet og forhindrer uønsket bevægelse af kisten under transporten. Derudover har kistevojn kistestop på bag- og forkanten af toprammen, hvilket giver brugeren mulighed for at sikre kisten yderligere.

Vores kistevojn er driftssikre, brugervenlige, holdbare og er stort set vedligeholdelsesfrie. De er fremstillet i en kraftig sort pulverlakeret stålkonstruktion, der sikrer både lang levetid og maksimal sikkerhed.

Kistevojn fås i to størrelser og er specialdesignet til reoler med op til tre hylder takket være dens ekstra høje løftevandring fra 39 til 205 cm.



cistA kistevojn er udstyret med en mekanisk bremse, der betjenes via fodpedal, så kisten kan holdes stabil og sikker, selv når du kører op ad stejle skåninger.





Tekniske specifikationer	100059 - 65 cm Kistevoan med manuelt fremtræk	100059 - 75 cm Kistevoan med manuelt fremtræk
Dimensioner	L: 229 cm / B: 66 cm / H: 39 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 39 cm (Styr 100 cm)
Topramme dimension	L: 205 cm / B: 76 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Løftevandring	39-205 cm	39-205 cm
Højdevandring	166 cm	166 cm
Vægt	145 kg	145 kg
Max kapacitet	300 kg	300 kg
Aftageligt styr	Ja	Ja
Fremtræk	Nej, skubbes manuelt	Nej, skubbes manuelt
Kistebremse	Elektrisk kistebremse	Elektrisk kistebremse
Antal ruller	5 stk.	5 stk.
Hjulbremse	Fodpedal på centerhjul	Fodpedal på centerhjul
Hjulmontering	2 stk. faste hjul (center), 3 stk. drejbare - punkterfri	2 stk. faste hjul (center), 3 stk. drejbare - punkterfri
Hjuldimensioner, mm	Ø260 fast / Ø100 drejbar	Ø260 fast / Ø100 drejbar

Optioner
Opladerholder, vægophængt

KISTEVOGN MED ELEKTRISK FREMTRÆK

cistA's kistevoan med elektrisk fremtræk er designet med brugervenlighed og smidig funktionalitet i fokus. Det gør den både enkel at betjene og nem at manøvrere i trange områder.

Kistevoanen er designet med et centerhjulsofhæng på trækakslen, hvilket sikrer forbedret stabilitet og manøvrerdygtighed. Den slanke konstruktion af kistevoanen gør den særdeles velegnet i krematorier og kapeller, da den har en lille venderadius og nemt kan anvendes i snævre rum. Med dens retningsslåste centerhjulsofhæng bliver håndteringen let, og man undgår unødvendige skub, løft og vrid.

Kistevoanen er udstyret med en indbygget betjeningsboks med en række funktioner, herunder frem/bak-kørsel, liftfunktion og trinløs hastighedsregulering. Dette innovative system garanterer en jævn og behagelig kørsel.

Sikkerhed er en topprioritet for os. Derfor er vores kistevoan udstyret med en elektrisk kistebremse. Den elektriske kistebremse kan aktiveres ved hjælp af en enkelt trykknop på styret og låse to ud af de fem ruller under kisten. Det forhindrer uønsket bevægelse af kisten under transporten og øger stabiliteten. Desuden er der monteret kistestop på bag- og forkanten af toprammen, hvilket giver mulighed for at sikre kisten yderligere.

cistA's kistevoane er sikre at arbejde med. Vi forstår vigtigheden af pålideligt udstyr med lang holdbarhed og minimal risiko for nedbrud. Derfor er vores kistevoane fremstillet af materialer af høj kvalitet og gennemgår omhyggelig kvalitetskontrol på fabrikken inden levering. Du kan trygt stole på, at vores kistevoane holder til belastningerne og vil være en værdifuld investering i mange år fremover.

cistA's kistevoane med elektrisk fremtræk den ideelle løsning for krematorier, sygehuse og kapeller, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet, sikre medarbejdernes trivsel og effektivisere deres arbejdsprocesser.





Tekniske specifikationer	04-01-0099 65 cm Kistevoan med elektrisk fremtræk	04-01-0099 75 cm Kistevoan med elektrisk fremtræk
Dimensioner	L: 205 cm / B: 66 cm / H: 55 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm / B: 76 cm / H: 55 cm (Styr 100 cm)
Topramme, dimension	L: 205 cm / B: 76 cm	L: 205 cm / B: 76 cm
Løftevandring	39-205 cm	39-205 cm
Højdevandring	166 cm	166 cm
Vægt	145 kg	145 kg
Max. kapacitet	300 kg	300 kg
Aftageligt styr	Ja	Ja
Fremtræk	Elektrisk, 1-5 km/h- trinløs justering	Elektrisk, 1-5 km/h - trinløs justering
Kistebremse	Elektrisk kistebremse	Elektrisk kistebremse
Antal ruller	5 stk.	5 stk.
Hjulbremse	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjulmontering	2 stk. faste hjul, 2 stk. drejbare hjul - punkterfri	2 stk. faste hjul, 2 stk. drejbare hjul - punkterfri
Hjuldimensioner, mm	Ø260 fast / Ø100 drejbar	Ø260 fast / Ø100 drejbar

Option
Opladerholder, vægophængt

Nedenstående oversigt over vores kiste vogne hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning og foretager en korrekt investering til dine forhold. Uanset om du har brug for at håndtere større kister, ønsker mere komfort under transporten, eller har behov for ekstra løftekapacitet, kan vi matche dine ønsker.



Kiste vogn med manuelt fremtræk

En kiste vogn med manuelt fremtræk er en fleksibel løsning, der giver dig mulighed for at flytte kister rundt på en enkel og effektiv måde.

Vores manuelle kiste vogne er ergonomiske og brugervenlige.

Ideelle til mindre kapeller og krematorier.



Kiste vogn med elektrisk fremtræk

En kiste vogn med elektrisk fremtræk er en komfortabel løsning, der giver dig mulighed for at flytte kister rundt med minimal fysisk indsats.

Vores kiste vogne er brugervenlige med en enkel og præcis betjening.

Ideelle til steder med mange kisteflytninger og lange afstande.



Kiste vogn med ekstra løftekapacitet

Med en forøget løftekapacitet på 400 kg får du en kraftfuld og pålidelig kiste vogn, der er i stand til at håndtere store og tunge kister med lethed.

Den ekstra løftekraft sikrer dig maksimal fleksibilitet og eliminerer frykten for ikke at kunne håndtere særligt tunge opgaver.



Kiste vogn med ekstra bredde (75 cm)

Når en kiste er større end normalt, kan det være udfordrende at flytte den rundt uden den rette udstyr.

Med en ekstra bred kiste vogn er der ingen risiko for, at kisten vælter eller glider under transport. Det forøger sikkerheden for personalet og mindsker risikoen for skader på kisten og omgivelserne.

Tekniske specifikationer	Kistevogn 65 cm Manuelt fremtræk	Kistevogn 75 cm Manuelt fremtræk	Kistevogn 65 cm Elektrisk fremtræk	Kistevogn 75 cm Elektrisk fremtræk
Dimensioner	L: 205 cm B: 66 cm H: 39 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm B: 76 cm H: 39 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm B: 66 cm H: 55 cm (Styr 100 cm)	L: 205 cm B: 76 cm H: 55 cm (Styr 100 cm)
Topramme, dimension	L: 205 cm B: 65 cm	L: 205 cm B: 76 cm	L: 205 cm B: 66 cm	L: 205 cm B: 76 cm
Løftehøjde	39-187cm	39-187cm	39-187cm	39-187cm
Højdevandring	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
Kompatibel med cistA's kistereoler	✓	✓	✓	✓
Vægt	145 kg	145 kg	145 kg	145 kg
Max kapacitet	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Mulighed for tilkøb af ekstra løftekapacitet op til 400 kg.	✓	✓	✓	✓
Aftageligt styr	✓	✓	✓	✓
Elektrisk fremtræk	—	—	✓	✓
Elektrisk kistebremse	✓	✓	✓	✓
Antal ruller	5 stk	5 stk	5 stk	5 stk
Elektromagnetisk hjulbremse	—	—	✓	✓
Hjulmontering	2 stk faste hjul (center), 3 stk drejbare - punkterfri	2 stk faste hjul (center), 3 stk drejbare - punkterfri	2 stk faste hjul (center), 2 stk drejbare - punkterfri	2 stk faste hjul (center), 2 stk drejbare - punkterfri
Hjuldimensioner, mm	Ø260 fast / Ø100 drejbar	Ø260 fast / Ø100 drejbar	Ø260 fast / Ø100 drejbar	Ø260 fast / Ø100 drejbar

Optioner				
Klæde	✓	✓	✓	✓

EL-STABLER MED FREMTRÆK - MED BÅND

cistA's el-stabler er specielt designet til skånsom og præcis håndtering af kister. El-stablerne letter arbejdet for medarbejderne betydeligt, samtidig med at de sikrer, at uhensigtsmæssige og skæve løft undgås. Med en imponerende løftekapacitet og enestående manøvreduktighed er disse el-stablers i stand til at håndtere tunge og uhåndterlige kister hurtigt, sikkert og ergonomisk korrekt.

Brugen af el-stablers kræver normalt en specifik certificering for at betjene dem. Men for at imødekomme forskellige behov tilbyder cistA el-stablers med en intelligent låsemekanisme, der begrænser højden til maksimalt 1 meter. Denne innovative funktion eliminerer behovet for certificering uden at sikkerheden sættes over styr.

Med en cistA el-stabler bliver hverdagens tunge, fysisk nedslidende løft elimineret.





Tekniske specifikationer	El-stabler med bånd
Dimensioner	L: 229 cm / B: 76 cm / H: 39 cm
Højdevandring	12-179 cm
Plade dimensioner	L: 205 cm / B: 76 cm
Max kapacitet	400 kg
Egenvægt	562 kg
Antal ruller	5 stk.
Kistebremse	Elektrisk
Batteri kapacitet	85 AH
Spænding	24 V-DC
Lader	230 V-AC til ekstern lader

EL-STABLER MED FREMTRÆK - MED RULLEBANE

cistA's el-stabler er en pålidelig teknisk løsning, der er skabt med fokus på at hjælpe alle inden for begravelsesindustrien og sikre sikker og effektiv håndtering af kister.

Med deres robuste og holdbare konstruktion er cistA's el-stabler bygget til at modstå de krævende arbejdsforhold, der er forbundet med håndtering af kister. De er fremstillet af dygtige montører og af materialer og komponenter af høj kvalitet, så driftssikkerheden er høj og levetiden lang.

En særlig funktion ved cistA's el-stabler er de låsbare ruller, der er monteret langs løfterens midte. Disse specialdesignede ruller eliminerer behovet for at skubbe eller trække kister, hvilket kan være en stor belastning for medarbejderne.

Betjeningen af el-stablen er enkel og intuitiv. Fra et brugervenligt betjeningspanel kan el-stablen nemt hæves, sænkes og køres frem og tilbage. Rullerne på el-stablen kan ligeledes fjernbetjenes, så de automatisk skubber kisten frem/tilbage eller låser den.

Med cistA's El-stabler kan mange kister håndteres dagligt i krematorier, lighuse og hos bedemænd, uden at det går ud over arbejdsmiljøet for de ansatte.





Tekniske specifikationer	04-01-0091 El-stabler med rullebane
Dimensioner:	L: 229 cm / B: 76 cm / H: 39 cm
Højdevandring:	12-179 cm
Plade dimensioner:	L: 205 cm / B: 76 cm
Max kapacitet:	400 kg
Egenvægt:	562 kg
Antal ruller:	4 stk.
Kistebremser:	Elektrisk
Batteri kapacitet:	85 AH
Spænding:	24 V-DC
Lader:	230 V-AC til ekstern lader

cistA har udviklet en innovativ serie kistereoler, der kombinerer funktionalitet og kvalitet på en unik måde. Uanset om du er i bedemandsbranchen, styrer et kapel, arbejder på et hospital eller driver et krematorium, vil vores reoler med 2 eller 3 hylder imponere dig. De er specielt designet til at opbevare kister og tilbehør -og det gør de med lethed og elegance.


Vores kistereoler er fremstillet af holdbart, sort pulverlakeret stål, der sikrer stabilitet og lang levetid. Med en imponerende maksimal belastning på 300 kg pr. hylde kan vores reoler klare selv de tungeste kister uden problemer. Og vi har sørget for, at vores reoler med 2 hylder har større afstand mellem den første og anden hylde, så der er plads til selv de mest imponerende bårebuketter.

Hos cistA går vi ikke på kompromis med detaljerne. Derfor tilbyder vi blandt andet kunderne at tilvælge kistebremser på rulle 2 og 4 for ekstra sikkerhed og kontrol. Ved blot at aktivere et håndtag på siden af reolen, låses 2 af de 4 ruller under kisten, så kistens position bliver fastlåst, hvilket sikrer ekstra sikkerhed og stabilitet. Du kan også vælge at få fire hjul til vores reoler, herunder to drejbare hjul med låsefunktion og to faste hjul, så du kan transportere kister og tilbehør direkte på reolerne uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Vores ekspertise og erfaring inden for kistereoler og tilbehør er uovertruffen, så kontakt os, når du vil have funktionelle reolsystemer til dine specifikke behov - vi er altid parate til at hjælpe dig med at finde den perfekte løsning.



CistA tilbyder også specialløsninger, som både udvikles og produceres på vores egen fabrik i Herning.



cistA's reoler med 2 hylder har stor afstand mellem hylde 1 og 2 for at give plads til store bårebuketter.

Tekniske specifikationer	05-01-0300 Reol med 2 hylder	05-01-0284 Reol med 3 hylder
Dimensioner	L: 225 cm / B: 84 cm / H: 115 cm	L: 225 cm / B: 84 cm / H: 183 cm
Højde på nederste hylde	38 cm	38 cm
Højde på midterste hylde	-	104 cm
Højde på øverste hylde	121 cm	171 cm
Bredde på hylde	78 cm	78 cm
Højde mellem hylder	81 cm	66 cm
Max kapacitet pr. hylde	300 kg	300 kg
Max kapacitet i alt	600 kg	900 kg
Vægt	57 kg	80 kg
Antal ruller pr. hylde	5 stk.	5 stk.

Optioner		
Kistebremse, manuel, let låsemekanisme	✓	✓
4 stk hjul, 2 drejbare med totallås og 2 faste	✓	—

cistA morsebakken er fremstillet i rustfrit stål og har en flad og hård overflade. De to underliggende kraftige vanger er med til at skabe stabilitet og hjælper med at forhindre uheld eller utilsigtede bevægelser under transporten.

Morsebakkens rustfri stålkonstruktion er holdbar og modstandsdygtig over for korrosion, hvilket gør den til et pålideligt og hygiejnisk valg til brug i længere tid.

Tekniske specifikationer	05-01-0310 Morsebakke
Dimensioner	L: 202 cm / B: 70 cm / H: 6 cm
Max. kapacitet	200 kg
Vægt	33 kg





Dørtrins-rampe

Små detaljer, kan gøre en stor forskel. Det gælder også denne lille stålrampe til at lette passagen over et højt dørtrin. Rampen er yderst kompakt og kræver minimal plads til opbevaring. Desuden er den let at tage frem, når det er nødvendigt, og sætte den på plads efter end brug.

Den lette rampe er også en perfekt løsning til brugere af kørestole, da den ru overflade har en skridsikker tekstur, som hjælper med at forhindre, at hjulene glider, når køretøjet kører over rampen.

Tekniske specifikationer	05-01-0309 Dørtrins-rampe
Længde	75 cm
Bredde; udvendig	50 cm
Kanthøjde	5,5 cm
Vægt	4 kg
Belastning, max.	300 kg



Gummiramper med skridsikker overflade

cistA's gummiramper er beregnet til brug for niveautilpasninger såvel inden- som udendørs. De har en skridsikker overflade og er fremstillet af et genanvendeligt TPE-materiale helt fri for PVC og skadelige ftalater.

Hvis ramperne er for lange i standardmål, kan de blot afkortes med en hobbykniv og er således nemme at tilpasse.



Tekniske specifikationer	100698 Gummirampe 16 mm	100699 Gummirampe 20 mm	100700 Gummirampe 28 mm
Længde	900 mm	900 mm	900 mm
Bredde	150 mm	150 mm	200 mm
Højde	16 mm	20 mm	28 mm



Rampe, foldbar i aluminium

Vores foldbare aluminiumsrampe er skabt til at danne en sikker og problemfri overgang over trin og niveauforskelle. Den rillede overflade på rampen sikrer et solidt greb for al færdsel på tværs af ramperne.

For at fremme nem håndtering af ramperne kan de let foldes sammen og bæres ved hjælp af det medfølgende bærehåndtag. Vores foldbare aluminiumsrampe er designet til at lette kiste-håndtering og muliggøre problemfri transport af katafalker og kistevoгне, hvor trin kan udgøre en udfordring.

Ramperne er samtidigt blevet populære hos ældre og handicappede personer, der har behov for hjælpemidler til at overvinde trin og niveauforskelle.

Tekniske specifikationer	101165 - alu Rampe 60 cm	101164 - alu Rampe 90 cm	101166 - alu Rampe 120 cm	101167 - alu Rampe 180 cm
Længde	62 cm	92 cm	122 cm	182 cm
Bredde indvendig	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Bredde; udvendig	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Bredde; foldet	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Kanthøjde; foldet	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Niveauforskel, max højde	12 cm	18 cm	24 cm	36 cm
Vægt	6,5 kg	9 kg	12 kg	18 kg
Belastning, max.	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg



Rampe, foldbar i aluminium med skridsikring

cistA's smarte transportable rampe er fremstillet af aluminium og belagt med et skridsikkert materiale, hvilket gør den sikker at bruge for alle, der har brug for at køre op og ned ad trapper eller over andre forhindringer. Dens design gør rampen nem at åbne og placere på få sekunder.

Aluminiumskonstruktionen gør rampen let og stærk, samtidig med at den kan modstå vejrets påvirkninger. Når cistA-rampen ikke skal anvendes, er den enkel at folde sammen til en kompakt enhed, der er nem at transportere og opbevare uden at optage nævneværdig plads.

Tekniske specifikationer	05-02-0066 Rampe alu 120 cm	05-02-0067 Rampe alu 180 cm
Længde	119 cm	179 cm
Bredde; indvendig	76 cm	76 cm
Bredde; udvendig	78 cm	78 cm
Bredde; foldet	40 cm	40 cm
Kanthøjde; foldet	8,5 cm	8,5 cm
Niveauforskel, max højde	20 cm	35 cm
Vægt	9 kg	13,4 kg
Belastning, max.	350 kg	350 kg



Rampe, foldbar i glasfiber

Vores sammenklappelige glasfiberrampe er fremstillet af let men særdeles holdbart glasfiber-materiale med en skridsikker gummioverflade. Denne type rampe er ideel til at hjælpe med at udjævne trin og niveauforskelle, både indendørs og udendørs.

Rampen er særdeles praktisk, da den kan foldes sammen og tages med på farten. Den er både nem at tage med og opbevare, da den kræver minimal plads, når den er foldet sammen.

Gummioverfladen giver øget sikkerhed for brugerne og bedre friktionsmodstand for køretøjer med træk, mens glasfibermaterialet gør rampen let og alligevel robust og holdbar. Rampen kan bære en betydelig vægt, hvilket gør den til en pålidelig og alsidig løsning for transport af katafalk, kistevogn eller andre tunge genstande.

Tekniske specifikationer	05-02-0068 Glasfiberrampe 85 cm	05-02-0069 Glasfiberrampe 205 cm
Længde	85 cm	205 cm
Bredde; indvendig	78 cm	76 cm
Bredde; udvendig	78 cm	78 cm
Bredde; foldet	39 cm	39 cm
Kanthøjde	Ingen	2,5 cm
Tykkelse	4 cm (sammenklappet)	11 cm (sammenklappet)
Niveauforskel	17 cm	41 cm
Vægt	4 kg	9,5 kg
Belastning, max.	300 kg	300 kg



Kundespecifikke løsninger

Vi er stolte af at kunne tilbyde kundespecifikke løsninger, der opfylder unikke behov og krav. Hos os er intet projekt for stort eller for småt, og vores dedikerede team af eksperter står klar til at skræddersy den perfekte løsning sammen med dig.

Vores tilgang er baseret på omhyggelig forståelse af dine specifikke udfordringer, begrænsninger og krav. Vi tager os tid til at lytte til dine ønsker og behov, før vi i tæt samarbejde udvikler en skræddersyet løsning, der matcher dine krav perfekt.

Vi er dedikerede til at opfylde dine forventninger og levere løsninger, der ikke alene er funktionelle, men også er af højeste kvalitet og opfylder alle gældende sikkerhedsnormer.

Gennem årene har vores tætte samarbejde med danske bedemænd, kirkegårde, kapeller, krematorier og sygehuse ført til en bred vifte af løsninger, der har styrket vores erfaring og ekspertise inden for området. Denne omfattende erfaring giver os en unik forståelse for branchens udfordringer og behov.

Uanset om din arbejdsplads har særlige behov, er blevet rådgivet af arbejdstilsynet til at undersøge bestemte områder eller har identificeret interne arbejdsgange, der kræver forbedringer, så står vi parate til at hjælpe.

Kontakt os i dag, så vi kan tage det første skridt mod at udvikle den perfekte løsning til dig.



Direktør/indehaver

Martin Rimmen Olesen
Tlf. +45 2247 7434
Martin@balleinnovation.dk



Salg

Peter Neumann
Tlf. +45 41 622 622
Peter@balleinnovation.dk



Salg

Erik Christensen
Tlf. +45 20 13 29 12
Erik@balleinnovation.dk



